

# CPR915X

Termékcsalád	Fiók
Névleges magasság	14 cm
Típus	Utánégető



## Design

Design család	Victoria	Acél típusa	Szálcsiszolt
Szín	Rozsdamentes acél	Logo	Silk screen
Felületkezelés	Ujjlenyomatmentes	Logo position	Inside
Anyag	Rozsdamentes acél		

## Kezelő elemek

Vezérlés típusa	Vezérlőgombok	Control knobs	Standard
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektro-mechanikus	Vezérlőelemek színe	Acél hatás
Vezérlőelemek száma	1		

## Program/Funkciók

Leolvasztás	Igen
Nyelvi ellenőrzés	Igen
Edénymelegítő	Igen
Melegentartás	Igen
Edénymelegítő	Igen
Újramelegítés	Igen

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Nyitómechanizmus	Push pull	Kapacitás	21 l
Alapanyag	Rozsdamentes acél	Type of heating	Fan assisted

Maximális súlylevonás 15 kg  
A fiók maximális  
teherbírása 85 kg

Mellékelt tartozékok Szilikon csúszásgátló  
szőnyeg

## Elektromos csatlakozás


Csatlakozódugó (F;E) Schuko  
Névleges teljesítmény 400 W  
Áramerősség 2 A

Feszültség (V) 220-240 V  
Frekvencia (Hz) 50-60 Hz

## Logisztikai információk

Termék szélesség (mm) 597 mm  
Mélység (mm) 538 mm

Termékmagasság (mm) 135 mm



---

## Compatible Accessories

---

**KITCABLE90UK**

Kábel IEC csatlakozóval és UK dugasszal

---

## Alternative products

---

**CPR915P**

Szín: Bézs



**CPR915N**

Szín: Fekete



## Symbols glossary

---



Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: speciális felületkezelési eljárás, amely megóvja az acélfelületet a foltoktól, így a készülék hosszú ideig megőrzi újszerű csillogását.