

CPR915X

Familie	Lade
Nishoogte	14 cm
Type	Warmhoudlade



Design

Esthetiek	Victoria	Type roestvrijstaal	Geborsteld
Kleur	Roestvrij staal	Logo	Geëts
Afwerking	Vingervlek vrij	Positie logo	Inside
Materiaal	Roestvrij staal		

Bediening

Type bediening	Bedieningsknoppen	Bedieningsknoppen	Standaard
Type of temperature control	Electro-mechanic	Kleur knoppen	Rvs look
Aantal bedieningsknoppen	1		

Programma's / functies

Ontdooien	Ja
Rijsfunctie	Ja
Mokverwarmer	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Bordverwarmer	Ja
Warmhoudlade	Ja

Technische specificaties

Openmechanisme	Push-pull	Capaciteit	21 l
		Type of heating	Geventileerd


Materiaal onderkant	Roestvrij staal	Inbegrepen accessoires	Anti-slip matje
Max. toegestaan gewicht	15 kg		
Max. vulgewicht lade	85 kg		

Elektrische aansluiting

Stekker	(F;E) Schuko	Spanning (V)	220-240 V
Nominale aansluitwaarde	400 W	Frequentie (Hz)	50-60 Hz
Stroom	2 A		

Logistieke informatie

Breedte product	597 mm	Hoogte product	135 mm
Diepte product	538 mm		



Accessoires niet inbegrepen

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

Benefit (TT)

Beschikbare functies

Functies kunnen rechtstreeks vanaf de knop worden geselecteerd: warmhouden, opwarmen, ontdooien, schaalverwarmer, rijzen en bekerwarmer.

Stalen basis

Aanwezigheid van antislip siliconenmat; verwijderbaar en handig voor het plaatsen van gerechten zonder dat ze wegglijden, om vervuiling van de bodem van de lade te voorkomen en krassen te voorkomen.

Deuropening met push-pull

Met een eenvoudige duw opent de lade en sluit deze weer door hem terug te duwen.