

CPR915X

| | |
|------------------|-------------|
| Família | Gaveta |
| Altura comercial | 14 cm |
| Tipo | Aquecimento |



Design

| | | | |
|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| Design | Victoria | Tipo de aço inox | Escovado |
| Cor | Aço inox | Logótipo | Logótipo serigrafado |
| Acabamentos | Antidedadas | Localização do logótipo | Logótipo no interior |
| Material | Aço inox | | |

Comandos

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Comandos | Rotativo | Design dos comandos | Comandos Standard |
| Tipo de controlo da temperatura | Eletrónico, com comando | Cor dos comandos | Inox |
| Nº de comandos | 1 | | |

Programa/ Funções

| | |
|------------------|-----|
| Descongelação | Sim |
| Fermentação | Sim |
| Aquecer chávenas | Sim |
| Mantener quente | Sim |
| Aquecer pratos | Sim |
| Aquecimento | Sim |

Especificações técnicas

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|------------|
| Sistema de abertura | push-pull | Capacidade | 21 l |
| | | Tipo de aquecimento | Ventilador |


| | | | |
|--|----------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Material da base de apoio | Aço inox | Acessórios incluídos | tapete de silicone antiderrapante |
| Peso máximo dentro da gaveta | 15 kg | | |
| Peso máximo suportado pela gaveta | 85 kg | | |

Ligação elétrica

| | | | |
|----------------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| Ficha elétrica | (F;E) Schuko | Tensão (Volts) | 220-240 V |
| Potência elétrica nominal | 400 W | Frequência (Hz) | 50-60 Hz |
| Corrente (Amperes) | 2 A | | |

Dados de logística

| | | | |
|--------------------------|--------|---------------|--------|
| Largura | 597 mm | Altura | 135 mm |
| Profundidade (mm) | 538 mm | | |





Acessórios Compatíveis

KITCABLE90UK

Alternative products

CPR915P

Cor: Creme



CPR915N

Cor: Preto



Symbols glossary



Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.