

CPR915X

Ürün Ailesi
Ticari yükseklik
Tip

Çekmece
14 cm
Yeniden ısıtma



Estetik

Estetik	Victoria	Çelik tipi	Fırçalanmış
Renk	Paslanmaz çelik	Logo	Silk screen
Son işlemler	Parmak izi tutmaz	Logo position	Inside
Malzeme	Paslanmaz çelik		

Kumandalar

Kontrol ayarı türü	Kontrol düğmeleri	Kumanda düğmeleri	Standart
Sıcaklık kontrolü tipi	Elektro-mekanik	Kumandaların rengi	Çelik efekti
Kumanda sayısı	1		

Program / Fonksiyonlar

Buz çözme	Evet
Mayalandırma	Evet
Kupa ısıtıcı	Evet
Sıcak tutma	Evet
Tabak ısıtıcı	Evet
Yeniden ısıtma	Evet

Teknik özellikler

Açma mekanizması	İtme çekme	Type of heating	Fan assisted
Temel malzeme	Paslanmaz çelik	Minimum sıcaklık	30 °C
		Maksimum sıcaklık	80 °C

Maksimum girilebilir
ağırlık 15 kg

Maksimum çekmece
yükleme ağırlığı 85 kg

Kapasite 21 l

Tedarike Dahil
Aksesuarlar

Silikon kaymaz paspas

Elektrik Bağlantısı

Fiş (F;E) Schuko

Nominal güç 400 W

Akım 2 A

Voltaj (V)

220-240 V

Frekans (Hz)

50-60 Hz


Lojistik Bilgisi

Genişlik (mm) 597 mm

Derinlik (mm) 538 mm

Ürün Yüksekliği (mm)

135 mm



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

IEC konektörlü ve İngiliz fişli kablo

Alternative products

CPR915P

Renk: Krem



CPR915N

Renk: Siyah



Symbols glossary



Parmak izi tutmaz paslanmaz elik: Parmak izi tutmaz paslanmaz elik, paslanmaz eliđin yeni olduđu kadar iyi grnmesini de sađlar.