# CPRT115G

| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Schublade |
| **Produkthöhe** | 14 cm |
| **Produkttyp** | Wärmeschublade |



## Ästhetik

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ästhetik** | Linea | **Material** | Beschichtetes Material |
| **Farbe** | Neptune Grey | **Markenlogo** | Siebdruck |
| **Oberfläche** | Neptune Grey | **Position des Markenlogos** | Extern |

## Bedienelemente

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Display** | Ja | **Temperatursteuerung** | Elektronisch |
| **Bedienungsart** | Touch | **Display Type** | Digi Touch |

## Programme / Funktionen

| | |
|---|---|
| **Auftauen** | Ja |
| **Hefestufe** | Ja |
| **Niedertemperaturgaren** | Ja |
| **Sabbath Mode** | Ja |
| **Tassenwärmer** | Ja |
| **Warmhalten** | Ja |
| **Tellerwärmer** | Ja |
| **Aufbereiten** | Ja |
| **Zeitschaltuhr/Timer** | Ja |
| **Zeitvorwahl** | Ja |

## Technische Eigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Schubladenöffnung** | Push-Pull-Öffnung (grifflos) | **Beheizungsart** | Ventiliert |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Schublade auf Teleskop-Vollauszug** | Metall | **Min. Temperatur** | 30 °C |
| **Max. Tragkraft der Schublade** | 15 kg | **Max. Temperatur** | 85 °C |
| **Max. Tragkraft des Gehäuses** | 85 kg | **Serienzubehör** | Antirutschmatte aus Silikon |
| **Nutzbares Schubladenvolumen** | 21 l | | |

## Elektrischer Anschluss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Netzstecker** | (F;E) Schuko | **Spannung** | 220-240 V |
| **Elektrischer Gesamtanschlusswert** | 500 W | **Frequenz** | 50-60 Hz |
| **Absicherung** | 2 A | | |

## Logistik-Informationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbreite** | 597 mm | **Produkthöhe** | 135 mm |
| **Produkttiefe** | 538 mm | | |



## Kompatibel Zubehör

**KITCABLE90UK**

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker