

CPRT115G

Rodzina produktów	Szuflada
Wysokość handlowa	14 cm
Typ	Do podgrzewania



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Linea	Materiał	Emaliowany
Kolor	Neptune Grey	Logo	Serigrafia
Wykończenie	Neptune Grey	Położenie logo	Zewnętrzne

Sterowanie

Wyświetlacz	Tak	Sterowanie temperaturą	Elektroniczny
Rodzaj sterowania	Digi Touch		

Programy / Funkcje

Rozmrażanie	Tak
Wyrastanie ciasta	Tak
Pieczenie w niskiej temperaturze	Tak
Sabbath Mode	Tak
Podgrzewanie kubków	Tak
Utrzymywanie potrawy w ciepłe	Tak
Podgrzewanie talerzy	Tak
Odgrzewanie	Tak
Timer	Tak
Opóźniony start	Tak

Specyfikacja techniczna

Otwieranie	Push-pull	Rodzaj podgrzewania	Obieg powietrza
------------	-----------	---------------------	-----------------


Materiał podstawy	Stal nierdzewna	Minimalna temperatura	30 °C
Maksymalna waga	15 kg	Maksymalna temperatura	85 °C
Maksymalny załadunek	85 kg	Akcesoria w standardzie	Silikonowa mata antypoślizgowa
Pojemność	21 l		

Podłączenie elektryczne

Wtyczka	(F;E) Schuko	Napięcie (V)	220-240 V
Moc nominalna	500 W	Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Natężenie prądu (A)	2 A		

Informacje logistyczne

Szerokość (mm)	597 mm	Wysokość produktu (mm)	135 mm
Głębokość (mm)	538 mm		



Kompatybilne Akcesoria

KITCABLE90UK

Kabel z wtyczką IEC i wtyczką brytyjską