

CPRT115G

| | |
|------------------|-------------|
| Família | Gaveta |
| Altura comercial | 14 cm |
| Tipo | Aquecimento |



Design

| | | | |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| Design | Linea | Material | Esmaltado |
| Cor | Neptune Grey | Logótipo | Logótipo serigrafado |
| Acabamentos | Vidro Neptune Grey | Localização do logótipo | Logótipo exterior |

Comandos

| | | | |
|----------|------------|---------------------------------|------------|
| Display | Sim | Tipo de controlo da temperatura | Eletrónico |
| Comandos | Digi Touch | | |

Programa/ Funções

| | |
|------------------|-----|
| Descongelação | Sim |
| Fermentação | Sim |
| Descongelação | Sim |
| Sabbath Mode | Sim |
| Aquecer chávenas | Sim |
| Manter quente | Sim |
| Aquecer pratos | Sim |
| Aquecimento | Sim |
| Temporizador | Sim |
| Temporizador | Sim |

Especificações técnicas

| | | | |
|---------------------|-----------|------------|------|
| Sistema de abertura | push-pull | Capacidade | 21 l |
|---------------------|-----------|------------|------|


| | | | |
|--|----------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Material da base de apoio | Aço inox | Tipo de aquecimento | Ventilador |
| Peso máximo dentro da gaveta | 15 kg | Acessórios incluídos | tapete de silicone antiderrapante |
| Peso máximo suportado pela gaveta | 85 kg | | |

Ligação elétrica

| | | | |
|----------------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| Ficha elétrica | (F;E) Schuko | Tensão (Volts) | 220-240 V |
| Potência elétrica nominal | 500 W | Frequência (Hz) | 50-60 Hz |
| Corrente (Amperes) | 2 A | | |

Dados de logística

| | | | |
|--------------------------|--------|---------------|--------|
| Largura | 597 mm | Altura | 135 mm |
| Profundidade (mm) | 538 mm | | |



Acessórios Compatíveis

KITCABLE90UK