CPRT115G

Produktgrupp	Inbyggnadslåda
Kommersiell höjd	14 cm
Typ	Värmelåda



Estetisk linje

Estetik	Linea	**Material**	Lackad stål
Färg	Neptune Grey	**Logga**	Med screentryck
Finish	Neptune Grey	**Position av logo**	Externt

Kommandon

Display	Ja	**Typ av temperaturkontroll**	Elektronisk
Typ av kontroller	Touch-kontroll	**Display-typ**	Digi Touch

Program / funktioner

Upptining	Ja
Jäsning	Ja
Upptining	Ja
Helgläge	Ja
Koppvärmare	Ja
Varmhållning	Ja
Tallriksvärmare	Ja
Återuppvärmning	Ja
Timer	Ja
Timer	Ja

Teknisk specifikation

Öppningsmekanik	Push-pull	**Typ av uppvärmning**	Ventilerad


Material i botten	Rostfritt stål	**Min. temperatur**	30 °C
Maxvikt ovanpå låda	15 kg	**Max temperatur**	85 °C
Maxvikt i lådan	85 kg	**Medföljande tillbehör**	Anti-glidmatta i silikon
Kapacitet	21 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	**Strömstyrka (V)**	220-240 V
Nominell effekt	500 W	**Frekvens (Hz)**	50-60 Hz
Spänning	2 A		

Logistisk information

Bredd (mm)	597 mm	**Produktens höjd (mm)**	135 mm
Djup (mm)	538 mm		



Kompatibela Tillbehör

KITCABLE90UK

Kabel med IEC-kontakt och brittisk kontakt