CPRT615NR

Famiglia	Cassetto
Altezza commerciale	14 cm
Tipologia	Riscaldante



Estetica

Estetica	Dolce Stil Novo	**Tipo vetro**	Eclipse
Colore	Nero	**Pannello frontale**	Con listello orizzontale
Finitura	Nero Lucido	**Logo**	Serigrafato
Finitura componenti	Rame	**Posizione logo**	Interno
Materiale	Vetro		

Comandi

Display	Sì	**Tipologia di controllo della temperatura**	Elettronico
Tipo di dispositivi di regolazione comandi	Touch control		

Programmi / Funzioni

Scongelamento	Sì
Lievitazione	Sì
Cottura a bassa temperatura	Sì
Modalità Sabbath	Sì
Scalda-tazze	Sì
Mantenimento a caldo	Sì
Scalda-stoviglie	Sì
Rinvenimento	Sì
Timer	Sì
Delay Timer	Sì

Caratteristiche Tecniche


Meccanismo di apertura	Push-pull	**Tipologia di riscaldamento**	Ventilato
Materiale base d'appoggio	Acciaio	**Temperatura minima**	30 °C
Peso massimo inseribile	15 kg	**Temperatura massima**	85 °C
Carico massimo sostenibile dal corpo del cassetto	85 kg	**Accessori inclusi**	Tappetino siliconico antiscivolo
Capacità	21 l		

Collegamento Elettrico

Spina	(F;E) Schuko	**Tensione (V)**	220-240 V
Potenza nominale	500 W	**Frequenza Hz**	50-60 Hz
Corrente	2 A		

Informazioni Logistiche

Larghezza del prodotto (mm)	597 mm	**Altezza del Prodotto (mm)**	135 mm
Profondità del prodotto (mm)	538 mm		



Accessori Compatibili

KITCABLE90UK

Cavo IEC con spina UK