

# CPRT615NR

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Famiglia            | Cassetto    |
| Altezza commerciale | 14 cm       |
| Tipologia           | Riscaldante |



## Estetica

|                     |                 |                          |                          |
|---------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Estetica            | Dolce Stil Novo | <b>Tipo vetro</b>        | Eclipse                  |
| Colore              | Nero            | <b>Pannello frontale</b> | Con listello orizzontale |
| Finitura            | Nero Lucido     | <b>Logo</b>              | Serigrafato              |
| Finitura componenti | Rame            | <b>Posizione logo</b>    | Interno                  |
| Materiale           | Vetro           |                          |                          |

## Comandi

|  |            |   |             |
|--|------------|---|-------------|
| Display                                    | Sì         | <b>Tipologia di controllo della temperatura</b> | Elettronico |
| Tipo di dispositivi di regolazione comandi | Digi Touch |   |             |

## Programmi / Funzioni

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Scongelamento               | Sì |
| Lievitazione                | Sì |
| Cottura a bassa temperatura | Sì |
| Modalità Sabbath            | Sì |
| Scalda-tazze                | Sì |
| Mantenimento a caldo        | Sì |
| Scalda-stoviglie            | Sì |
| Rinvenimento                | Sì |
| Timer                       | Sì |
| Delay Timer                 | Sì |

## Caratteristiche Tecniche


|  |           |                                   |                                  |
|--|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Meccanismo di apertura</b>                            | Push-pull | <b>Capacità</b>                   | 21 l                             |
| <b>Materiale base d'appoggio</b>                         | Acciaio   | <b>Tipologia di riscaldamento</b> | Ventilato                        |
| <b>Peso massimo inseribile</b>                           | 15 kg     | <b>Accessori inclusi</b>          | Tappetino siliconico antiscivolo |
| <b>Carico massimo sostenibile dal corpo del cassetto</b> | 85 kg     |                                   |                                  |

## Collegamento Elettrico

|                         |              |                     |           |
|-------------------------|--------------|---------------------|-----------|
| <b>Spina</b>            | (F;E) Schuko | <b>Tensione (V)</b> | 220-240 V |
| <b>Potenza nominale</b> | 500 W        | <b>Frequenza Hz</b> | 50-60 Hz  |
| <b>Corrente</b>         | 2 A          |                     |           |

## Informazioni Logistiche

|                                     |        |                                  |        |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| <b>Larghezza del prodotto (mm)</b>  | 597 mm | <b>Altezza del Prodotto (mm)</b> | 135 mm |
| <b>Profondità del prodotto (mm)</b> | 538 mm |                                  |        |



---

## Accessori non inclusi

---

**KITCABLE90UK**

Cavo IEC con spina UK

## Benefit

---

### **Tappetino siliconico antiscivolo**

Presenza di tappetino siliconico antiscivolo; removibile e utile per appoggiare piatti ecc. senza che scivolino, per non sporcare la base cassetto e per prevenire la base in acciaio da eventuali graffi.

### **Apertura porta Push-pull**

Con una semplice pressione il cassetto si apre e poi si richiude spingendolo indietro.

### **Funzioni e programmi disponibili**

Funzioni: lievitazione; scongelamento; riscaldamento tazzine; riscaldamento stoviglie; rinvenimento cibi, cottura a bassa temperatura. Ulteriori funzioni possibili: yogurt ed essiccazione seguendo il manuale istruzioni

### **Display Led**

Display led bianchi; Possibilità di regolare la temperatura di 5° in 5°, da 30° a 85°.

### **Timer e Delay Timer**

### **Modalità Sabbath**

Funzione che permette di cuocere gli alimenti rispettando le disposizioni della festa del riposo della religione Ebraica.