

CPRT615NR

Produktgrupp	Inbyggnadslåda
Kommersiell höjd	14 cm
Typ	Värmelåda



Estetisk linje

Estetik	Dolce Stil Novo	Typ av glas	Eclipse
Färg	Svart	Frontpanel	Med horisontalt band
Finish	Svart blank	Logga	Med screentryck
Komponentfinish	Koppar	Position av logo	Internt
Material	Glas		

Kommandon

Display	Ja	Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Typ av kontroller	Digi Touch		

Program / funktioner

Upptining	Ja
Jäsning	Ja
Upptining	Ja
Helgläge	Ja
Koppvärmare	Ja
Varmhållning	Ja
Tallriksvärmare	Ja
Återuppvärmning	Ja
Timer	Ja
Timer	Ja

Teknisk specifikation


Öppningsmekanik	Push-pull	Typ av uppvärmning	Ventilerad
Material i botten	Rostfritt stål	Min. temperatur	30 °C
Maxvikt ovanpå låda	15 kg	Max temperatur	85 °C
Maxvikt i lådan	85 kg	Medföljande tillbehör	Anti-glidmatta i silikon
Kapacitet	21 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Strömstyrka (V)	220-240 V
Nominell effekt	500 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spänning	2 A		

Logistisk information

Bredd (mm)	597 mm	Produktens höjd (mm)	135 mm
Djup (mm)	538 mm		



Kompatibela Tillbehör

KITCABLE90UK

Kabel med IEC-kontakt och brittisk kontakt