CPV615NR

משפחת מוצרים	מגירה
גובה מסחרי	14 cm
סוג	סו-וויד
מערכת חיוניות	כן



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Dolce Stil Novo	**סוג זכוכית**	ליקוי
צבע	שחור	**לוח קדמי**	עם פס אופקי
גימור	שחור מבריק	**Logo**	Silk screen
גימור רכיבים	נחושת	**Logo position**	Inside
חומר	זכוכית		

למשפחת תנורים

סוג הגדרת בקרות	שליטה במגע	**סוג תצוגה**	Full Touch

תוכנית / פונקציות

מחזור שימור	
ואקום במחזור מכל	
פונקציית שף	
ויסות עוצמת הריתוך	

מאפיינים טכניים

מנגנון פתיחה	דחיפה-משיכה	**שסתום סולנואיד בטיחות נגד חזרת שמן**	כן
חומר בסיס	נירוסטה 304		
חומר מכסה	זכוכית מחוסמת עם מסגרת		


פתח מכסה	65° +/- 3°
התקן ייצוב למגירה	כן
בליטה מרבית של המגירה	453 +/- 2 מ"מ
משקל מרבי מותר	15 kg
משקל העמסה מרבי למגירה	48 kg
קיבולת	6,5 l
זרימת משאבה	4 m³/h
מחזור משאבה להסרת לחות	כן, אוטומטית
אורך מוט ואקום	260 mm
מוט ואקום ניתק	כן
סוג ריתוך	דו-פאזי
משך מחזור שימור	1' - 1'20''
ואקום אפשרי	2-10 99.9%) מיליבר)
חיישן ואקום	כן, דיוק 10 מיליבר
אביזרים כלולים	שקיות ,30xבגודל 20 V שקיות 35xבגודל 25 V

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko
הספק נקוב	240 W
זרם	1 A
מתח (וולט)	220-240 V
תדר (Hz)	50-60 Hz

מידע לוגיסטי

רוחב (מ"מ)	597 mm
עומק (מ"מ)	570 mm
גובה המוצר (מ"מ)	135 mm




Compatible Accessories



LIFEBOX

סט של 3 מכלים למגירת ואקום



VBAG2

25 ,50x35שקיות לבישול סו-וויד ושימור,
יח'



VBAG1

20 ,50x30שקיות לבישול סו-וויד ושימור,
יח'

Symbols glossary



פונקציית השף מפעילה לסירוגין מחזורי דחיסה ושחרור ומאיצה חלק מהפעולות, כגון מרינדה או הזרקה, שבדרך כלל זקוקות לזמן רב.



פונקציית ואקום בשקית יוצרת ואקום בשקיות בשלוש רמות ניתנות לבחירה. אפשר גם להגדיר את הרמה ל-0 כדי לאטום שקית בלי ליצור ואקום.



שקיות לבישול סו-ויד. שקיות אלו עמידות לטמפרטורה של 85°C (100°) מרבית של 75-ל) או 4- ל*שעות*), במקרר, לא מתאימות לאחסון במקפיא ובמזווה) 121°C מתאימות לאחסון). דקות 30- ל.



הגדרת הוואקום המרבית לשקית/מכל היא 99.9%.



ניתן להגדיר את המכונה לשלוש רמות איטום שונות. הגדרת הרמה המרבית אפשרית לאיטום יותר שקיות בו-זמנית במחזור ייחודי.



שקיות ואקום לשימור. שקיות אלו עמידות לשעתיים) או 70°C- ל25°C- לטמפרטורות שבין 15- ל דקות). מתאימות לאחסון במזווה,) 100°C במקרר ובמקפיא, לא לשימוש לבישול בוואקום.



התקן הייצוב שומר על המגירה פתוחה בעת השימוש, ומונע סגירה לא מכוונת שלה.



פונקציית ואקום במכל יוצרת ואקום בצנצנות או מכלי פלסטיק בשלוש רמות ניתנות לבחירה. יש להשתמש רק במכלים מתאימים שאושרו ושיכולים לעמוד בוואקום של 99.9%.



חיישני הוואקום מבטיחים הגעה לוואקום המרבי של הרמה שהוגדרה. אם המערכת לא מגיעה לערך הזה, השקית לא אטומה.



המכונה מבצעת הלחמה דו-שלבית שמבטיחה איטום גם של שקיות מלוכלכות ומשומנות.