


CPV615NR

משפחת מוצרים
גובה מסחרי
סוג
מערכת חיוניות

מגירה
14 cm
סו-ויד
כן



אסתטיקה

סדרה עיצובית
צבע
גימור
גימור רכיבים
חומר

Dolce Stil Novo
שחור
שחור מבריק
נחושת
זכוכית

סוג זכוכית
לוח קדמי
Logo
Logo position

ליקוי
עם פס אופקי
Silk screen
Inside

למשפחת תנורים

סוג הגדרת בקורות

שליטה במגע

תוכנית / פונקציות

מחזור שימור

ואקום במחזור מכל

פונקציית שף

ויסות עוצמת הריתוך



מאפיינים טכניים



מנגנון פתיחה
חומר בסיס
חומר מכסה

דחיפה-משיכה
נירוסטה 304
זכוכית מחוסמת עם מסגרת

שסתום סולנואיד בטיחות
נגד חזרת שמן

כן


פתח מכסה	65° +/- 3°	מחזור משאבה להסרת לחות	כן, אוטומטית
התקן ייצוב למגירה	כן	אורך מוט ואקום	260 mm
בליטה מרבית של המגירה	453 +/- 2 מ"מ	מוט ואקום ניתק	כן
משקל מרבי מותר	15 kg	סוג ריתוך	דו-פאזי
משקל העמסה מרבי למגירה	48 kg	משך מחזור שימור	1' - 1'20"
קיבולת	6,5 l	ואקום אפשרי	(מיליבר 2-10 99.9%)
זרימת משאבה	4 m ³ /h	חיישן ואקום	כן, דיוק 10 מיליבר
		אביזרים כלולים	שקיות, 30x35 אבגודל V 20 שקיות V 25 אבגודל

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	מתח (וולט)	220-240 V
הספק נקוב	240 W	תדר (Hz)	50-60 Hz
זרם	1 A		

מידע לוגיסטי

(רוחב (מ"מ)	597 mm	(גובה המוצר (מ"מ)	135 mm
(עומק (מ"מ)	570 mm		



Compatible Accessories



LIFEBOX

סט של 3 מכלים למגירת ואקום



VBAG1

20 שקיות לבישול סו-ווייד ושימור, 30, 50 יח"



VBAG2

25 שקיות לבישול סו-ווייד ושימור, 35, 50 יח"

Symbols glossary

	פונקציית השף מפעילה לסירוגין מחזורי דחיסה ושחרור ומאיצה חלק מהפעולות, כגון מרינדה או הזרקה, שבדרך כלל זקוקות לזמן רב.		שקיות ואקום לשימור. שקיות אלו עמידות לשעתיים (אין C ל-70° -25° לטמפרטורות שבין 15- דקות). מתאימות לאחסון במזווה, 100°C במקרר ובמקפיא, לא לשימוש לבישול בוואקום.
	פונקציית ואקום בשקית יוצרת ואקום בשקיות בשלוש רמות ניתנות לבחירה. אפשר גם להגדיר את הרמה ל-0 כדי לאטום שקית בלי ליצור ואקום.		התקן הייצוב שומר על המגירה פתוחה בעת השימוש, ומונע סגירה לא מכוונת שלה.
	שקיות לבישול סו-ווייד. שקיות אלו עמידות לטמפרטורה ל-4 (שעות) או ל-75 (שעות), 100° (85°C מרבית של ל-30 דקות). מתאימות לאחסון במזווה) 121°C ובמקרר, לא מתאימות לאחסון במקפיא.		פונקציית ואקום במכל יוצרת ואקום בצנצנות או מכלי פלסטיק בשלוש רמות ניתנות לבחירה. יש להשתמש רק במכלים מתאימים שאושרו ושיכולים לעמוד בוואקום של 99.9%.
	הגדרת הוואקום המרבית לשקית/מכל היא 99.9%.		חיישני הוואקום מבטיחים הגעה לוואקום המרבי של הרמה שהוגדרה. אם המערכת לא מגיעה לערך הזה, השקית לא אטומה.
	ניתן להגדיר את המכונה לשלוש רמות איטום שונות. הגדרת הרמה המרבית אפשרית לאיטום יותר שקיות בו-זמנית במחזור ייחודי.		המכונה מבצעת הלחמה דו-שלבית שמבטיחה איטום גם של שקיות מלוכלכות ומשומנות.