

# CPV615NX

משפחת מוצרים  
גובה מסחרי  
סוג  
מערכת חיוניות

מגירה  
15 cm  
סו-וויד  
כן



## אסתטיקה

סדרה עיצובית  
צבע  
גימור  
גימור רכיבים  
חומר

Dolce Stil Novo  
שחור  
שחור מבריק  
נירוסטה  
זכוכית

סוג זכוכית  
לוח קדמי  
Logo  
Logo position

ליקוי  
עם פס אופקי  
Silk screen  
Inside

## למשפחת תנורים

סוג הגדרת בקורות

שליטה במגע

## תוכניות / פונקציות

מחזור שימור

ואקום במחזור מכל

פונקציית שף

ויסות עוצמת הריתוך



## מאפיינים טכניים



מנגנון פתיחה  
חומר בסיס  
חומר מכסה

דחיפה-משיכה  
נירוסטה 304  
זכוכית מחוסמת עם מסגרת

שסתום סולנואיד בטיחות  
נגד חזרת שמן

כן


פתח מכסה	65° +/- 3°	מחזור משאבה להסרת לחות	כן, אוטומטית
התקן ייצוב למגירה	כן	אורך מוט ואקום	260 mm
בליטה מרבית של המגירה	453 +/- 2 מ"מ	מוט ואקום ניתק	כן
משקל מרבי מותר	15 kg	סוג ריתוך	דו-פאזי
משקל העמסה מרבי למגירה	48 kg	משך מחזור שימור	1' - 1'20"
קיבולת	6,5 l	ואקום אפשרי	(מיליבר 2-10 99.9%)
זרימת משאבה	4 m <sup>3</sup> /h	חיישן ואקום	כן, דיוק 10 מיליבר
		אביזרים כלולים	שקיות 30x35 אבגודל V 20, שקיות 35x35 אבגודל V 25

## חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	מתח (וולט)	220-240 V
הספק נקוב	240 W	תדר (Hz)	50-60 Hz
זרם	1 A		

## מידע לוגיסטי

(רוחב מ"מ)	597 mm	(גובה המוצר מ"מ)	135 mm
(עומק מ"מ)	570 mm		



---


## Not included accessories

---



### V BAG 1

20 שקיות לבישול סו-וויד ושימור, 30, 50 יח



### V BAG 2

25 שקיות לבישול סו-וויד ושימור, 35, 50 יח



### LIFEBOX

סט של 3 מכלים למגירת ואקום

## Symbols glossary (TT)

	פונקציית השף מפעילה לסירוגין מחזורי דחיסה ושחרור ומאיצה חלק מהפעולות, כגון מרינדה או הזרקה, שבדרך כלל זקוקות לזמן רב.		שקיות ואקום לשימור. שקיות אלו עמידות לשעתיים (אין ל-70°C -25°C לטמפרטורות שבין 15-100 דקות). מתאימות לאחסון במזווה, 100°C במקרר ובמקפיא, לא לשימוש לבישול בוואקום.
	פונקציית ואקום בשקית יוצרת ואקום בשקיות בשלוש רמות ניתנות לבחירה. אפשר גם להגדיר את הרמה ל-0 כדי לאטום שקית בלי ליצור ואקום.		התקן הייצוב שומר על המגירה פתוחה בעת השימוש, ומונע סגירה לא מכוונת שלה.
	שקיות לבישול סו-ווייד. שקיות אלו עמידות לטמפרטורה ל-4 (שעות) או ל-75 (שעות), 100°C (85°C מרבית של ל-30 דקות). מתאימות לאחסון במזווה) 121°C ובמקרר, לא מתאימות לאחסון במקפיא.		פונקציית ואקום במכל יוצרת ואקום בצנצנות או מכלי פלסטיק בשלוש רמות ניתנות לבחירה. יש להשתמש רק במכלים מתאימים שאושרו ושיכולים לעמוד בוואקום של 99.9%.
	הגדרת הוואקום המרבית לשקית/מכל היא 99.9%.		חיישני הוואקום מבטיחים הגעה לוואקום המרבי של הרמה שהוגדרה. אם המערכת לא מגיעה לערך הזה, השקית לא אטומה.
	ניתן להגדיר את המכונה לשלוש רמות איטום שונות. הגדרת הרמה המרבית אפשרית לאיטום יותר שקיות בו-זמנית במחזור ייחודי.		המכונה מבצעת הלחמה דו-שלבית שמבטיחה איטום גם של שקיות מלוכלכות ומשומנות.

---

## Benefit (TT)

---

### פתיחת דלת בדחיפה או משיכה

המגירה נפתחת בדחיפה קלה ונסגרת שוב בדחיפה.

### Vitality System

השימוש המשולב בתנור הקיטור, המקפיא המייד ומגירת הוואקום מאפשר לשמר את מאפייני המוצר ולשפר את הטעם למקסימום

### Preservation cycle

(מחזורי שימור (עדין, שימור, סו וויד 3

### Vacuum in container cycle

(רמות ואקום (עדין, בינוני, חזק 3

### Chef function

מרינדות וחליטות מושלמות הודות למצב שף