

CR329X

Rodzina produktów
Wysokość handlowa
Typ

Szuflada
29 cm
Do podgrzewania



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Classica	Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kolor	Stal nierdzewna	Uchwyt	Classica
Wykończenie	Powłoka odporna na powstawanie odcisków palców	Logo	Tłoczone
		Położenie logo	Zewnętrzne
Materiał	Stal nierdzewna		

Sterowanie

Rodzaj sterowania	Pokręta	Pokręta	Standard
Sterowanie temperaturą	Elektromechaniczne	Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej
Liczba pokręteł	1		

Programy / Funkcje

Rozmrażanie	Tak
Wyrastanie ciasta	Tak
Podgrzewanie kubków	Tak
Utrzymywanie potrawy w ciepłe	Tak
Podgrzewanie talerzy	Tak
Odgrzewanie	Tak

Specyfikacja techniczna

Otwieranie	Za pomocą uchwytu	Rodzaj podgrzewania	Obieg powietrza
------------	-------------------	---------------------	-----------------


Materiał podstawy	Stal nierdzewna	Minimalna temperatura	30 °C
Maksymalna waga	15 kg	Maksymalna temperatura	80 °C
Maksymalny załadunek	85 kg	Akcesoria w standardzie	Silikonowa mata antypoślizgowa
Pojemność	51 l		

Podłączenie elektryczne

Wtyczka	(F;E) Schuko	Napięcie (V)	220-240 V
Moc nominalna	400 W	Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Natężenie prądu (A)	2 A		

Informacje logistyczne

Szerokość (mm)	597 mm	Wysokość produktu (mm)	290 mm
Głębokość (mm)	538 mm		



Słowniczek oznaczeń



Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej.