

CR329X

Família	Gaveta
Altura comercial	29 cm
Utilização	Aquecimento



Design

Design	Classica	Tipo de aço inox	Escovado
Cor	Aço inox	Puxador	Série Classica
Acabamentos	Antideadadas	Logótipo	Logótipo embutido
Material	Aço inox	Localização do logótipo	Logótipo exterior

Comandos

Comandos	Rotativo	Design dos comandos	Comandos Standard
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico, com comando	Cor dos comandos	Inox
Nº de comandos	1		

Programa/ Funções

Descongelação	Sim
Fermentação	Sim
Aquecer chávenas	Sim
Manter quente	Sim
Aquecer pratos	Sim
Aquecimento	Sim

Especificações técnicas

Sistema de abertura	puxador	Capacidade	51 l
		Tipo de aquecimento	Ventilador


Material da base de apoio	Aço inox	Acessórios incluídos	tapete de silicone antiderrapante
Peso máximo dentro da gaveta	15 kg		
Peso máximo suportado pela gaveta	85 kg		

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	220-240 V
Potência elétrica nominal	400 W	Frequência (Hz)	50-60 Hz
Corrente (Amperes)	2 A		

Dados de logística

Largura	597 mm	Altura	290 mm
Profundidade (mm)	538 mm		



Symbols glossary



Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.

Benefit (TT)

Steel base

Presença de um tapete de silicone antiderrapante, amovível e útil para colocar a loiça sem que esta escorregue, para evitar sujar o fundo da gaveta e para prevenir riscos.

Funções disponíveis

As funções podem ser selecionadas diretamente no botão: manter quente, reaquecer, descongelar, aquecer pratos, provar e aquecer canecas