

CR329X

| | |
|------------------|-------------|
| Família | Gaveta |
| Altura comercial | 29 cm |
| Tipo | Aquecimento |



Design

| | | | |
|-------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| Design | Classica | Tipo de aço inox | Escovado |
| Cor | Aço inox | Puxador | Série Classica |
| Acabamentos | Antideadadas | Logótipo | Logótipo embutido |
| Material | Aço inox | Localização do logótipo | Logótipo exterior |

Comandos

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Comandos | Rotativo | Design dos comandos | Comandos Standard |
| Tipo de controlo da temperatura | Eletrónico, com comando | Cor dos comandos | Inox |
| Nº de comandos | 1 | | |

Programa/ Funções

| | |
|------------------|-----|
| Descongelação | Sim |
| Fermentação | Sim |
| Aquecer chávenas | Sim |
| Manter quente | Sim |
| Aquecer pratos | Sim |
| Aquecimento | Sim |

Especificações técnicas

| | | | |
|---------------------|---------|---------------------|------------|
| Sistema de abertura | puxador | Capacidade | 51 l |
| | | Tipo de aquecimento | Ventilador |

Symbols glossary



Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.