

CS19A-7

Tűzhely mérete
Rekeszek száma energiatárolási címkével
Sütőtér hőforrás
Főzőlap típusa
Fő sütőtér típusa
Tisztító rendszer fő sütő
EAN kód
Energiahatékonysági osztály

90x60 cm
1
ELEKTROMOSSÁG
gáz
Hőlégtörés
Katalitikus
8017709162993
B



Küllem



Design család
Serie
Dizájn
Szín
Vezérlőpanel színe
Logó
Logo position
Álló
Edénytartó állványok típusa
Vezérlési beállítás típusa

Classica
Opera
Professzionális
Antracit
Zománczott fém
Assembled
Facia below the oven
Igen
Öntöttvas
Vezérlőgombok

Vezérlőgombok
Vezérlőelemek színe
Vezérlők száma
Serigraphy colour
Kijelző
Ajtó
Pohártípus
Fogantyú
Fogantyú színe
Tárolórekesz

Smeg Classic
Rozsdamentes acél
8
Ezüst
Digitális-analóg
2 vízszintes csíkkal
Stopsol
Smeg Classic
Szálcsiszolt rozsdamentes acél
Fiók

Programok / Funkciók

Hagyományos sütési funkciók



Légkeverés nélkül



Légkeverés



Légkeverés



Légkeveréses alsó



Légkeverés + alsó

Egyéb funkciók



Kiolvasztás idő szerint

Főzőlap műszaki jellemzői

UR

Főzőzónák száma összesen 6

Bal első - Gáz – 2UR (dupla) - 4.20 kW

Bal hátsó - Gáz – Gyors - 3.00 kW

Elöl középen - Gáz – AUX - 1.00 kW

Hátsó közép - Gáz – Halsütő - 1.90 kW

Jobb első - Gáz – Félgyors - 1.80 kW

Jobb hátsó - Gáz – Gyors - 3.00 kW

Gázégők típusa Szabvány

Automatikus elektronikus gyújtás Igen

Gázbiztonsági szelepek Igen

Égőfejek Matt fekete zománcozott

Fő sütő műszaki jellemzők



Lámpák száma 2

Ventilátor száma 1

A sütőtér nettó térfogata 77 l

Bruttó térfogat, 1. sütőtér 90 l

Sütőtér anyaga Ever Clean zománc

Polcok száma 4

Polcok típusa Fémállványok

Felső védőlemez Igen

Világítás típusa Izzólámpa

Fényerősség 25 W

Sütési idő beállítása Indítás és leállítás

Amikor a sütő ajtaja nyitva van, világít Igen

Kivehető ajtó Igen

Teljes üveg belső ajtó Igen

Ajtóüvegek száma összesen 3

Hővisszaverő ajtóüvegek száma 2

Biztonsági termosztát Igen

Hűtőrendszer Érintő

Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.) 305X613X405 mm

Hőmérsékletszabályozás Elektromechanikus

Alsó fűtőelem teljesítmény 1750 W

Felső fűtőelem – Teljesítmény 1050 W

Grillező elem 2800 W

Nagy grill – Teljesítmény 3850 W

Kör alakú fűtőelem – Teljesítmény 2000 W

Grill típusa Elektromos

Opciók, fő sütő

Időzítő Igen

Sütés vége hangjelzés Igen

Minimális hőmérséklet 50 °C

Maximális hőmérséklet 250 °C

Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz

Forgónyárs 1

Széles tepsi 2


FELSŐ sütőrács hátsó 2
ütközővel

Katalitikus panelek 3

Elektromos csatlakozás

Dugó (F;E) Schuko
Elektromos csatlakozás 2900 W
névleges értéke
Jelenlegi 13 A
Feszültség 220-240 V

Tápkábel hossza 120 cm
Cable testing No
Frekvencia 50/60 Hz
Sorkapocs 3 poles



Compatible Accessories

GTP



Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.

SFLK1

Gyerekzár




GTT



Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.

SMOLD



7 db-os szilikonforma készlet fagylaltokhoz, jégnyalókákhoz, pralinékhoz, jégkockákhoz vagy ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között használható

Symbols glossary



Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a maximális stabilitásért és szilárdságért.



Beépítés oszlopban: Beépítés oszlopban



Léghűtő rendszer: a biztonságos felületi hőmérséklet biztosítása érdekében.



Hármas üvegezésű ajtók: Üvegezett ajtók száma.



Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélíg, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.



Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.



Légkeverés alsó fűtőelemmel: Az alsó fűtőelem extra hőt ad alulról az extra sütést igénylő élelmiszereknek.



Teljesen üveg belső ajtó: Teljesen üveg belső ajtó, egyetlen sík felület, amely könnyen tisztán tartható.



A sütőtérnek 4 különböző sütési szintje van.



Katalitikus tisztítás: a rendszer tökéletes higiénit biztosít a sütő belsejében a három öntisztító panelnek köszönhetően, amelyek speciális zománccal vannak bevonva, ami elősegíti a főzés okozta zsír- és szagnyomok fokozatos megszüntetését.



Vezérlógombok



Kiolvasztás idő szerint: Kézi leolvasztás funkció. A beállított időtartam végén a funkció leáll.



B: Termék energiabesorolása, A++ és D / G között a termékcsaládtól függően.



Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.



Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.



Hőlégbefúvás: tökéletes funkció minden típusú étel finomabb elkészítéséhez. A hő a sütő hátuljából érkezik, gyorsan és egyenletesen oszlik el. A ventilátor aktív. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.



Levehető felső védőlemez: Ez a tökéletes megoldás védi a sütőtér felső részét a szennyezéstől. Könnyen eltávolítható tisztításhoz, mosogatógépben mosható.



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.



A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér
méretét mutatja literben.

Benefit (TT)

Gáztűzhely

A gáz biztosítja a hőforrás állandó szabályozását, és a hőmérsékletváltozás azonnali
Hőelemmel felszerelve, a nagyobb biztonság érdekében a gázellátás leáll, ha a láng elalszik.

Katalízis

A sütő könnyű tisztítása a katalitikus panelek használatának köszönhetően a sütőüregben
Ez az állandó folyamat lehetővé teszi a három üreg falának folyamatos tisztítását és zsírtalanítását; a zsíroxidációs
fázis beindul, amikor a sütő eléri a 200°C-ot.

Fiókos tárolórekesz

Több hely az alsó fiókos rekesznek köszönhetően, ideális a kiegészítők vagy a főzőeszközök tárolásához

Valódi konvekció

A legkiválóbb főzőteljesítmény a keringetett szellőző levegőáramlásnak köszönhetően
Többszörös ventilátorok és fűtőelemek biztosítják a tökéletes aerodinamikus hőáramlást, lehetővé téve az
egyenletes és gyorsabb főzést a sütőüregben.

Többszintű főzés

Több főzési szint maximális használati rugalmasságot nyújt

Tangenciális hűtés

Új hűtőrendszer tangenciális ventilátorral és légáramlással az ajtótól a fröccsenésgátlóig

BBQ (opcionális tartozék)

Grillsütés közvetlenül a sütőben a kétoldalú grillsütővel (BBQ opcionális tartozék)

Pizza kő (opcionális tartozék)

Sütés hőálló kővel a puha és ropogós pizzához és az élesztős termékekhez (Kő opcionális tartozék)

Hőszigetelt sütőüreg

A legjobb főzési teljesítmény a legmagasabb energiahatékonyságon

Hideg ajtó

Bármely funkció során a külső üvegajtó hideg, így nem áll fenn égési sérülés veszélye

Meleglevegős sütő (AIRFRY opcionális tartozék)

Könnyebb és ízletesebb étel a meleglevegős sütőkosárnak köszönhetően (opcionális tartozék)

Állítható magasság

Az állítható lábaknak köszönhetően a tűzhely teteje szintbe állítható a munkalappal

Egy turbina

A sütő egy körkörös fűtőelemes ventilátorral rendelkezik, amely lehetővé teszi a forgó hővel történő sütést