

## CT15B-2

Семейство продуктов  
Коммерческая высота  
Тип

Выдвижной ящик  
15 см  
Подогреватель посуды



### Эстетика

Эстетика  
Цвет  
Отделка

Линия (Linea)  
Белый  
Глянцевый

Фурнитура  
Материал дверцы  
Тип стекла

### Управление



Дисплей

Цифровой дисплей 4-х  
значный

Цвет кнопок

Эффект нержавеющей  
стали

Тип управления

Кнопки

### Программы/ функции

Таймер

Да

### Технические характеристики


Механизм открывания С ручкой  
Материал основания Нержавеющая сталь  
Максимально допустимый вес 25 кг  
Максимальная нагрузка на прибор 45 кг

Тип нагрева Вентилируемый  
Минимальная температура 30 °C  
Максимальная температура 75 °C

### Электрическое подключение

---

<b>Тип электрической вилки</b>	Европейская вилка для переменного тока	<b>Напряжение</b>	220-240 В
<b>Номинальная мощность</b>	420 Вт	<b>Частота тока</b>	50-60 Гц
<b>Сила тока</b>	2 А		



---

## Symbols glossary

---



Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.