

## СТ15Х

**Семейство продуктов**

Выдвижной ящик

**Коммерческая высота**

15 см

**Тип**

Подогреватель посуды



## Эстетика

**Эстетика**

Classica

**Материал дверцы**

Нержавеющая сталь

**Тип нержавеющей**

Матовая

**Цвет**

Нержавеющая сталь

**стали**

**Отделка**

Обработка против  
отпечатков пальцев

**Ручка**

Classica

## Управление



**Дисплей**

LED-дисплей 4-х значный

**Количество кнопок**

3

**Тип управления**

Кнопки

**Цвет кнопок**

Эффект нержавеющей  
стали

## Программы/ функции

**Размораживание**

Да

**Поддержание тепла**

Да

**Подогреватель посуды**

Да

**Подогрев пищи**

Да

**Таймер**

Да

## Технические характеристики

**Механизм открывания**

С ручкой

**Максимальная нагрузка на прибор** 75 кг

**Материал основания**

Нержавеющая сталь

**Объем**

21 л

Максимально  
допустимый вес

15 кг

Тип нагрева

Вентилируемый

## Электрическое подключение


Тип электрической  
вилки (F;E) Schuko  
Номинальная мощность 420 Вт  
Сила тока 2 А

Напряжение 220-240 В  
Частота тока 50-60 Гц

## Логистическая информация

Ширина изделия (мм) 597 мм  
Глубина изделия (мм) 538 мм

Высота продукта (мм) 136 мм



---

## Symbols glossary

---



Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.