CT15X

Семейство продуктов	Выдвижной ящик
Коммерческая высота	15 см
Тип	Подогреватель посуды



Эстетика

Эстетика	Классика (Classica)	**Материал дверцы**	Нержавеющая сталь
Цвет	Нержавеющая сталь	**Тип нержавеющей стали**	Матовая
Отделка	Обработка против отпечатков пальцев	**Ручка**	Классика (Classica)

Управление

Дисплей	Цифровой дисплей 4-х значный	**Количество кнопок**	3
Тип управления	Кнопки	**Цвет кнопок**	Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

Размораживание	Да
Поддержание тепла	Да
Подогреватель посуды	Да
Подогрев пищи	Да
Таймер	Да

Технические характеристики

Механизм открывания	С ручкой	**Объем**	21 л
Материал основания	Нержавеющая сталь	**Тип нагрева**	Вентилируемый
		Минимальная температура	30 °C


Максимально допустимый вес	15 кг		
Максимальная нагрузка на прибор	75 кг	**Максимальная температура**	80 °C

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока	**Напряжение**	220-240 В
Номинальная мощность	420 Вт	**Частота тока**	50-60 Гц
Сила тока	2 A		

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	597 мм	**Высота продукта (мм)**	136 мм
Глубина изделия (мм)	538 мм		



Symbols glossary



Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.