CV275NE



Famiglia	Congelatori
Installazione	Posa Libera
Categoria	Monoporta
Larghezza di riferimento	Fino a 60 cm
Altezza di riferimento	100 - 160 cm
Tipo di raffreddamento	No Frost
Tipo di cerniera	Standard
Posizione cerniera	Destra
Porta reversibile	Sì

Estetica

Estetica	Universale	**Tipo maniglia**	Fissa
Colore	Bianco	**Colore maniglia**	Bianca
Design	Piatto	**Materiale fianchi**	Lamiera
Materiale porta	Lamiera	**Colore fianchi**	Bianco
Maniglia	Esterna	**Logo**	Applicato

Allestimento comparto Congelatore

Numero cassetti	5
Numero scomparti con ribaltina	1

Altre caratteristiche tecniche

Accessori comparto congelamento	Vaschetta portaghiaccio	**Numero di compressori**	1
Tasto congelamento rapido	Sì	**Tipo di gas refrigerante**	R600a
Allarme porta aperta	Sì	**Quantità refrigerante (g)**	45 g
Tipo di controllo della temperatura	Elettromeccanico	**Agente schiumogeno**	Ciclopentano

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

Consumo annuo di energia	228 kWh/a


Volume totale netto	220 l	**Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati**	220 l
Classe di efficienza energetica	E		
Classe di emissione di rumore aereo	C	**Autonomia di Conservazione senza energia elettrica**	13 h
Rumorosità	38 dB(A) re 1 pW	**4 stelle - Capacità di congelamento**	13,0 kg/24h
		Classe climatica	SN, T
		IEE	100 %

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	75 W	**Frequenza**	50 Hz
		Lunghezza cavo di alimentazione	215 cm
Corrente	0,45 A		
Tensione	230 V	**Spina**	(F;E) Schuko

Informazioni Logistiche

Larghezza	597 mm	**Altezza**	1515 mm
Profondità del prodotto senza maniglia	655 mm	**Profondità del prodotto con maniglia**	709 mm



Glossario simboli



Classe di efficienza energetica E



No-Frost: Il sistema No-Frost evita la formazione di ghiaccio (nel congelatore) e di brina (nel frigorifero). Di conseguenza non sono più necessarie le periodiche operazioni di sbrinamento. Inoltre gli alimenti si conservano in modo più corretto e mantengono inalterati consistenza, sapore e gusto, mentre le confezioni non si attaccano tra di loro o alle pareti, in particolare nel vano congelatore.