

CV282PXNFE



| | |
|--------------------------|-------------------|
| Familia | Congeladores |
| Instalación | Libre instalación |
| Categoría | Monopuerta |
| Sistema de refrigeración | No Frost |
| Tipo de bisagra | Estándar |
| Posición bisagra | Izquierda |
| Puerta reversible | Sí |



Estética



| | | | |
|--------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Estética | Universal | Maneta | Fija |
| Color | Acero inoxidable | Color maneta | Plata |
| Diseño | Plato | Material laterales | Metal |
| Acabado | Anti-huellas | Color laterales | Plata |
| Material puerta | Acero inoxidable | Logo | Insertado |
| Tipo de acero inox | Antihuellas | Pantalla | Touch LCD |
| Maneta | Externo | | |

Instalación compartimento congelador

| | |
|---------------------------------------|---|
| Número cajones | 5 |
| Número de cajones con puerta abatible | 2 |

Otras características técnicas





| | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------|
| Accesorios compartimento congelador | Cubitera | Número de compresores | 1 |
| Funciones del display | Vacaciones, Fast Freezing, ECO, Alarma temperatura | Tipo de gas refrigerante | R600a |
| Botón congelación rápida | Sí | Tipo de compresor | Estándar |
| Testigo funcionamiento | Sí | Cantidad gas refrigerante (gr) | 52 g |
| Alarma de temperatura | Sí | Tipo de aislamiento | Ciclopentano |
| | | Panel de metal en la parte posterior de la nevera. | PP + Al lámina |

Tipo de control de la temperatura Electrónico

Conexión eléctrica

Dato nominal de conexión eléctrica 205 W
Intensidad 0,8 A
Tensión 220-240 V

Frecuencia (Hz) 50 Hz
Longitud del cable de alimentación 210 cm
Enchufe Schuko (F;E)











Accesorios Compatible

REFLK

Kit unión para frigoríficos Side by side



Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | 4 estrellas |  | A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente. |
|  | Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto. |  | Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo |
|  | Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal. |  | Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo. |
|  | Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento. |  | No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimento del congelador. |