

CV2902PNE



Termékcsalád
Üzembe helyezés
Kategória
Hűtés típusa
Zsanér típusa
Zsanér pozíciója
Megfordítható ajtó

Fagyasztók
Szabadon álló
Egyszárnyú ajtó
Nincs fagy
Szabvány
Jobbra
Igen



Küllem



Design család
Szín
Design
Anyag
Fogantyú
Fogantyú típusa

Univerzális
Fehér
Lapos
Acél
Külső
Rögzített

Fogantyú színe
Oldalsó anyag
Oldalsó szín
Logo
Kijelző

Fehér
Fém
Fehér
Applied
LCD

Fagyasztórekesz jellemzői



Belső világítás a fagyasztóban
Belső világítás típusa (fagyasztó)
Fiókok száma
Fedeles rekeszek száma

Igen
LED
5
2

Egyéb műszaki jellemzők



Fagyasztórekesz tartozékok
Funkciók megjelenítése
Gyorsfagyasztás gomb
Ajtónyitás-riasztó

Jégkockatartó
Gyorsfagyasztás, ECO, Reteszelés
Igen
Igen

A hőmérséklet-szabályozás típusa
Kompresszorok száma
Hűtőközeg gáz típusa
A kompresszor típusa

Elektronikus
1
R600a
Szabvány


Hőmérséklet riasztás Igen
Antibakteriális tömítés Igen

Refrigerant Quantity (gr) 47 g
Foam agent Cyclopentane

Elektromos csatlakozás

Dugó (F;E) Schuko
Elektromos csatlakozás
névleges értéke 80 W
Jelenlegi 0.6 A

Feszültség 220-240 V
Frekvencia (Hz) 50 Hz
Tápkábel hossza 215 cm



Symbols glossary

	4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.		Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.
	A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.		LCD kijelző: a teljesítmény optimalizálása és a készülék használatának egyszerűsítése.
	Gazdaságos mód: Elemzi a hűtőszekrény működését az aktiválás során, és optimalizálja a működési ciklust az energiafogyasztás csökkentése érdekében.		Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét.
	LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.		No Frost: A No Frost és Frost free rendszerek megakadályozzák a jégképződést, így nincs szükség leolvasztása.

Benefit (TT)

No-Forst Cooling System

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator

Reversible Door

Reversible door ensures flexible installation and space optimisation

Internal illumination

Interior lighting for perfect visibility of the drawers in the freezer compartment

Climatic Class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External Handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the freezer

R600a Refrigerant Gas

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption