

CVB20RP1

Termékcsalád	Fagyasztók
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egyszárnyú ajtó
Hűtés típusa	Légkeverés nélkül
Zsanér típusa	Szabvány
Zsanér pozíciója	Jobbra



Küllem

Design család	50-es évek retro stílus	Fogantyú típusa	Rögzített
Szín	Bézs	Fogantyú színe	Króm
Felületkezelés	Fényes	Oldalsó anyag	Fém
Design	Lekerekített	Oldalsó szín	Bézs
Anyag	Hőformázott	Logo	Applied
Fogantyú	Külső		

Fagyasztórekesz jellemzői

Fiókok száma	3
Fedeles rekeszek száma	2

Fagyasztó egyéb jellemzői

Jégkockatartó polc	Igen
--------------------	------

Egyéb műszaki jellemzők

Fagyasztórekesz tartozékok	Jégkockatartó	Kompresszorok száma	1
Gyorsfagyasztás gomb	Igen	Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Bekapcsolásjelző lámpa	Igen	A kompresszor típusa	Szabvány
Hőmérsékletriasztó lámpa	Igen	Refrigerant Quantity (gr)	70 g
Hőmérséklet riasztás	Akusztikus és vizuális	Foam agent	Cyclopentane

A hőmérséklet-
szabályozás típusa

Elektronikus

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Klímaosztály

N, ST, T

Elektromos csatlakozás

Dugó

(F;E) Schuko

Feszültség

220-240 V

Elektromos csatlakozás
névleges értéke


110 W

Frekvencia (Hz)

50 Hz

Jelenlegi

1.35 A



Symbols glossary



4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.



A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.

Benefit (TT)

Climatic Class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External Handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the freezer

R600a Refrigerant Gas

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption