

# CVF338X

**Familia**

Vinoteca

**Instalación**

Libre instalación

**Descongelación**

Automático

**Sistema de refrigeración**

Ventilado

**Tipo de bisagra**

Estándar

**Posición bisagra**

Derecha



## Descripción vinoteca

**Número de estantes fijos**

2

**Número de estantes extraíbles**

3

**Material del estante**

Madera

**Estantes extraíbles con guías telescópicas**

Sí

**Luz interior**

LED

**Filtro de aire**

Filtro de carbón activo

## Controles y funciones

**Ajuste control**

Control táctil

**Bloqueo de control**

Sí

**Control**

Externo, en la puerta

**Iluminación forzada ON**

Plazo máximo

**Pantalla**

LED

**Ventilador forzado ON**

Sí

**Funciones display**Alarma temperatura, Valor  
de la temperatura**Alarma temperatura**

Sí

**Indicador encendido**

Sí

**Alarma puerta abierta**

Sí

## Características técnicas

**Zonas de temperatura  
ajustables** 2**Número de compresores** 1**Tipo de compresor** Compresor de baja  
vibración**Sistema de refrigeración  
independiente** 2**Tipo de gas refrigerante** R600a**Número cristales puerta** 2**Cantidad refrigerante  
(gr)** 20 g


<b>Rango de temperatura</b>	5-20 °C	<b>Agente espumante</b>	Ciclopentano
<b>Tipo de control de la temperatura</b>	Electrónico	<b>Patas ajustables</b>	2 Frontales + 2 Traseras
<b>Cristales puerta anti-UV</b>	Sí	<b>Tipo de apertura de puerta</b>	Con tirador
<b>Elemento calefactor integrado</b>	Sí		

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

<b>Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt)</b>	38	<b>Rumorosidad</b>	40 dB(A) re 1 pW
<b>Clase climática</b>	SN, N, ST		

## Conexión eléctrica

<b>Datos nominales de conexión eléctrica</b>	40 W	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50 Hz
<b>Corriente</b>	0,4 A	<b>Longitud del cable de alimentación</b>	150 cm
<b>Tensión</b>	220-240 V	<b>Enchufe</b>	Schuko (F;E)



## Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.



Energy efficiency class A



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.