

# CVF338X





Семейство продуктовВинный холодильникУстановкаОтдельностоящийРазморозкаАвтоматическаяТип охлажденияВентилируемыйТип петель (шарнира)СтандартныйДверной упорСправа



### Характеристики отделения для вина



**К**оличество фиксированных полок 2 **К**оличество выдвижных полок 3

Материал полок Деревянные

Выдвижные полки на телескопических

направляющих

Тип внутренней подсветки

Воздушный фильтр Угольный фильтр

## Программы/Функции





**Управление** Touch Control **Управление** Внешнее, на дверце

Дисплей LEI

Функции на дисплее Акустический сигнал при

повышении температуры, Значение температуры

Индикация работы Да

**Блокировка управления** Да

Работа системы По времени

Да

освещения

Да

LED

**Непрерывная работа** Да

вентилятора

. Акустический сигнал

при повышении температуры

**Акустический сигнал** Да при открытой дверце

### Технические характеристики

 Зоны с регулировкой
 2
 Количество
 1

 температуры
 компрессоров

SMEG SPA 09.05.2025



Независимые системы

охлаждения

Количество стекол в

дверце

Тип контроля температуры

Стекло дверцы с защитой от УФ-лучей

Скрытый нагревательный элемент

Диапазон температур

5-20°C Электронный

Да

2

2

Да

Тип компрессора

Компрессор с пониженной

выбрацией

R600a

20 g

Тип хладагента

Количество хладагента

Вспенивающий агент

Регулируемые по

высоте ножки

Открывание дверцы

Циклопентан

2 фронтальные + 2 задние

С ручкой

# Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


Климатический класс SN, N, ST Уровень шума 40 дБ(А) ге 1пВт


### Электрическое подключение

Тип электрической (F;E) Schuko

вилки

Номинальная мощность 40 BT Сила тока 0.4 A







Напряжение 220-240 B Частота тока 50 Гц Длина электрического 150 cm

кабеля

**SMEG SPA** 09.05.2025



## Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.





Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.

SMEG SPA 09.05.2025



### Benefit (TT)

#### Внешняя ручка

Ручка со строгой и элегантной эстетикой для легкого открывания двери

#### Защита от ультрафиолета

Защищенное от ультрафиолета дверное стекло защищает бутылки от попадания света в винный шкаф, обеспечивая безупречное хранение

#### LED подсветка

LED подсветка обеспечивает идеальную видимость внутренней камеры винного шкафа

#### Воздушный угольный фильтр

Воздушный угольный фильтр обеспечивает превосходное качество воздуха и прост в обслуживании

#### Сенсорный дисплей

Сенсорный дисплей для простого и точного управления температурой внутри холодильной камеры

#### Компрессор с низким уровнем вибрации

Компрессор с низким уровнем вибрации позволяет избежать длительной вибрации бутылок, которая может негативно сказаться на качестве вина

#### Телескопические направляющие

Телескопические выдвижные направляющие для легкого извлечения винных бутылок

SMEG SPA 09.05.2025