

CVI040BE



Tuoteryhmä	Viinin viillennin
Asennus	Sisäänrakennettava
Built-in mitat	88 cm
Viiteleveys	Enintään 60
Viitekorkeus	Enintään 100
Sulatusohjelma	Automaattinen
Jäähdytystyyppi	Puhallinavusteinen
Saranatyyppi	Sarana
Saranoiden sijainti	Oikealla
Luukun käsisyys voidaan vaihtaa	Kyllä



Viinikellariosion ominaisuudet



Hyllyjen lukumäärä	1
Irrotettavien hyllyjen lukumäärä	4
Irrotettavien ja taitettavien hyllyjen lukumäärä	1
Lamppujen lukumäärä	4
Hyllyjen materiaali	Puu
Irrotettavat hyllyt, teleskooppikiskot	Kyllä
Sisävalon tyyppi	Led aktivoitu EMOTION-järjestelmällä
Ilmasuodatin	Aktiivihiilisuodatin

Ohjelmat / toiminnot



Säätimien asetukset	Kosketustoiminnot	Säätimien lukitus	Kyllä
Säätimet	Sisäinen, alaosassa	Valo päällä	Maksimaallinen aika
Näyttö	LED	Puhallin päällä	Kyllä
Toimintonäyttö	Lämpötilanhälytin, Demo-tila, Lämpötila	Lämpötilan hälytys	Kyllä
Lampun teho	Kyllä	Ovi auki-hälytys	Kyllä

Tekniset ominaisuudet



Säädettävät lämpötila-alueet	2	Kompressorin tyyppi	Tärinän esto kompressori
		Jäähdytysaineen tyyppi	R600a


Itsenäiset viilennysjärjestelmät	2	Pakastusaineen määrä (g)	26 g
Oven lasien lukumäärä	3	Vaahdon tyyppi	HFO
Lämpötilatasot	5-20 °C	Metallipaneeli jääkaapin takana	Teräs
Lämpötilansäätöjen määrä	Elektroninen	Oven avauksen tyyppi	E MOTION elektroninen avausjärjestelmä
ANTI - UV lasi	Kyllä	Oven sulkutyyppi	With E MOTION electronic closing system
Integroitu lämpöelementti	Kyllä		
Kompressorien määrä	1		

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019

G			
Maksimaalinen säilytystila (0,75lt pullot)	40	Kylmäsäilytystilojen ja pakastamattomien tilojen tilavuuksien summa	126 l
Vuotuinen energiankulutus	147 kWh/a	Ilmastoluokitus	SN, N, ST
Energialuokka	G	EEl	171 %
Äänitason luokka	C	Melutaso	38 dB(A) re 1 pW
Kokonaisnettotilavuus	126 l		


Sähköliitännä

Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko	Jännite (V)	220-240 V
Sähköliitännä	65 W	Taajuus (Hz)	50 Hz
Virta (A)	0.3 A	Johdon pituus	150 cm



Compatible Accessories

KIT040BE



Symbols glossary



Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikavälein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.



Energiatehokkuusluokka G



E MOTION -avausjärjestelmä: E MOTION -elektroniikkajärjestelmän avulla voidaan avata laite puoliautomaattisesti kohdistamalla painetta luukun pintaan.



LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.



Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



LED-näyttö: näyttää valitut ohjelmat, toiminnot ja vaihtoehdot sekä ajan ennen jakson loppumista.



Tuuletettu: Kylmän ilman automaattinen jakelu jääkaappiosastoon, mikä mahdollistaa tasaisen lämpötilan jakelun jääkaapissa.



Asennuksen vaatima tila

Benefit (TT)

Oven käsisyys

Vaihdettava oven käsisyys helppoon ja monipuoliseen asennukseen mihin tahansa keittiöön

E MOTION -elektroninen avaamisjärjestelmä

Innovatiivinen E MOTION -elektroninen avaamisjärjestelmä mahdollistaa kätevän avaamisen yksinkertaisella kosketuksella oveen

Yksi kosketus riittää lukituksen avaamiseen, ja ovi avautuu hieman E MOTION -elektronisen järjestelmän ansiosta. Avaa ovi täysin vain auttamalla sitä kädelläsi. Jos viinijäähdyttimen oven avaaminen ei enää ole tarpeellista, ovi sulkeutuu automaattisesti.

UV-suojattu ovilasi

UV-suojattu ovilasi suojaa pulloja valon pääsystä viinijäähdytimeen, varmistaen moitteettoman säilytyksen

Näyttöhyllä

Siirrettävä näyttöhyllä varmistaa, että parhaat pullot ovat aina näkyvissä, ja mahdollistaa myös magnum-pullojen esittelyn

LED-valot

LED-valot takaavat täydellisen monitasoisen näkyvyyden viinijäähdyttimen sisällä. E MOTION -elektronisen avaamisjärjestelmän ansiosta oven kosketus aktivoi valaistuksen

Aktiivihiihisiuodatin

Aktiivihiihisiuodatin takaa erinomaisen ilmanlaadun ja on helppo huoltaa

Kosketusnäyttö

Kosketusnäyttö mahdollistaa helpon ja tarkan lämpötilan hallinnan jääkaappiosaston sisällä

Matalatärinäkompressori

Matalatärinäkompressori estää pullojen altistumisen pitkittyneille tärinöille, jotka saattavat heikentää viinin laatua

Teleskooppikiskot

Teleskooppikiskot viinipullojen helppoa ulosvetoa varten