

## CVI040BE







**Famiglia** Cantina vini Installazione Incasso Nicchia da Incasso 88 cm Larghezza di riferimento Fino a 60 Altezza di riferimento Fino a 100 Sbrinamento Automatico Tipo di raffreddamento Ventilato

Tipo di cerniera A fulcro variabile

Posizione cerniera Destra Porta reversibile Sì



#### Allestimento vano Cantina



Numero ripiani fissi 1 Numero ripiani estraibili Numero ripiani estraibili ed inclinabili 1 N° di luci Materiale ripiani Legno Ripiani estraibili su guide telescopiche

Tipo illuminazione interna Led attivabile con sistema EMOTION

Filtro aria Al carbone attivo

#### Comandi e funzioni





Regolazione comandi Touch Comandi Interni, nel vano cantina

Tipo di display **LED** 

Funzioni display Allarme temperatura, Modalità Showroom,

Indicazione temperatura

Indicatore Sì

funzionamento

Sicurezza bambini

Illuminazione attivabile in modo continuativo

Ventilazione attivabile in modo continuativo

Allarme temperatura

Allarme porta aperta

Temporizzata

Sì

Sì

Sì

## Caratteristiche Tecniche



Tipo di compressore A vibrazioni ridotte

**SMEG SPA** 16/12/2025



Zone di temperatura 2 Tipo di gas refrigerante R600a regolabili Quantità refrigerante 26 q (gr) Sistemi indipendenti di 2 Agente schiumogeno **HFO** raffreddamento Pannello metallico sul Metal Numero vetri porta 3 retro frigo Gamma temperature 5-20 °C Con spintore elettronico E Apertura porta Tipo di controllo della Elettronico MOTION temperatura Con spintore elettronico E Chiusura porta Sì Vetro porta anti UV MOTION Resistenza integrata Sì Numero di compressori 1


## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

G å

Capacità massima 40 Somma dei volumi degli 126 l (bottiglie 0,75lt) scomparti di raffreddamento e degli Consumo annuo di 147 kWh/a scomparti per prodotti energia non congelati Classe di efficienza G Classe climatica SN, N, ST energetica **IEE** 171 % Classe di emissione di C Rumorosità rumore aereo 38 dB(A) re 1 pW Volume totale netto 126 I

### Collegamento Elettrico

Dati nominali di 65 W Frequenza (Hz) 50 Hz collegamento elettrico Lunghezza cavo di 150 cm Corrente 0,3 A alimentazione 220-240 V Tensione (V) Spina (F;E) Schuko



**SMEG SPA** 16/12/2025



# Accessori Compatibili

KIT040BE



SMEG SPA 16/12/2025



#### Glossario simboli



Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.



Classe di efficienza energetica A



Classe di efficienza energetica G



Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



Sistema di apertura E MOTION: il sistema elettronico E MOTION permette un'apertura semiautomatica dell'elettrodomestico, applicando una pressione sulla porta.



Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.



Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.



Altezza nicchia incasso



Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.

SMEG SPA 16/12/2025