

# CVI120GE



<b>Instalación</b>	Integración
<b>Nicho de empotrado</b>	45 cm
<b>Ancho de referencia</b>	Hasta 60
<b>Altura de referencia</b>	Hasta 100
<b>Descongelación</b>	Automático
<b>Sistema de refrigeración</b>	Ventilado
<b>Tipo de bisagra</b>	Bisagra variable
<b>Posición bisagra</b>	Derecha
<b>Puerta reversible</b>	Sí



## Descripción vinoteca



<b>Número de estantes fijos</b>	1
<b>Número de estantes extraíbles</b>	2
<b>Nº de Luces</b>	1
<b>Material del estante</b>	Beech
<b>Estantes extraíbles con guías telescópicas</b>	Sí
<b>Luz interior</b>	Led activated with EMOTION system
<b>Filtro de aire</b>	Filtro de carbón activo

## Controles y funciones



<b>Ajuste control</b>	Control táctil	<b>Bloqueo de control</b>	Sí
<b>Control</b>	Interior, compartimento bodega	<b>Iluminación forzada ON</b>	Plazo máximo
<b>Pantalla</b>	LED	<b>Ventilador forzado ON</b>	Sí
<b>Funciones display</b>	Alarma temperatura, Valor de la temperatura	<b>Alarma temperatura</b>	Sí
<b>Indicador encendido</b>	Sí	<b>Alarma puerta abierta</b>	Sí


## Características técnicas



<b>Zonas de temperatura ajustables</b>	1	<b>Número de compresores</b>	1
--	---	------------------------------	---


<b>Sistema de refrigeración</b>	1 independiente	<b>Tipo de compresor</b>	Compresor de baja vibración
<b>Número cristales puerta</b>	2	<b>Tipo de gas refrigerante</b>	R600a
<b>Rango de temperatura</b>	5-20 °C	<b>Cantidad refrigerante (gr)</b>	20 g
<b>Tipo de control de la temperatura</b>	Electrónico	<b>Agente espumante</b>	HFO
<b>Cristales puerta anti-UV</b>	Sí	<b>Panel de metal en la parte posterior de la nevera.</b>	Metal
<b>Elemento calefactor integrado</b>	Sí	<b>Tipo de apertura de puerta</b>	Con sistema de apertura electrónica E MOTION

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

			
<b>Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt)</b>	20	<b>Volumen total compartimento frigorífico</b>	56 l
<b>Annual energy consumption</b>	100 kWh/a	<b>Clase climática EEI</b>	SN, N, ST 124 %
<b>Clase de eficiencia energética del modelo</b>	F	<b>Rumorosidad</b>	37 dB(A) re 1 pW
<b>Airborne acoustical noise emission class</b>	C		
<b>Volumen neto total</b>	56 l		

## Conexión eléctrica

<b>Datos nominales de conexión eléctrica</b>	40 W	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50 Hz
<b>Corriente</b>	0.4 A	<b>Longitud del cable de alimentación</b>	180 cm
<b>Tensión</b>	220-240 V	<b>Enchufe</b>	Schuko (F;E)



## Productos alternativos










---



CVI120B3E

Color: Negro

## Symbols glossary

-  Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.
-  Clase eficiencia energética F
-  E MOTION opening system: the E MOTION electronic system allows to open the appliance semi-automatically by applying pressure on the door surface.
-  Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.
-  Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.
-  A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.
-  Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.
-  Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.
-  Altura encastre