

CVI120GE



| | |
|--------------------|----------------|
| Installatie | Inbouw |
| Inbouwnis | 45 cm |
| Referentie breedte | Until 60 |
| Referentie hoogte | Until 100 |
| Ontdooien | Automatisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type scharnier | Variable hinge |
| Positie scharnier | Rechts |
| Deur omkeerbaar | Ja |



Kenmerken van het wijnklimaatkastgedeelte



| | |
|--|-----------------------------------|
| Aantal vaste leggers | 1 |
| Aantal uitneembare leggers | 2 |
| Aantal lampen | 1 |
| Materiaal leggers | Beech |
| Uitneembare leggers op telescopische geleiders | Ja |
| Type binnenverlichting | Led activated with EMOTION system |
| Koolstoffilter | Actief koolstoffilter |

Programs/Functions



| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|
| Regeling bediening | Touch control | Kinderbeveiliging | Ja |
| Bediening | Inner, in the cellar compartment | Lighting forced ON | Gedurende een maximumperiode |
| Display | Led | Ventilator AAN forceren | Ja |
| Display functies | Temperatuuralarm, Temperatuurwaarde | Temperatuuralarm | Ja |
| Functioneringindicator (lampje) | Ja | Alarm deur open | Ja |

Technische specificaties



| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|---|
| Instelbare temperatuurzones | 1 | Aantal compressoren | 1 |
|-----------------------------|---|---------------------|---|


| | | | |
|--|--------------|--|---|
| Onafhankelijke koelsystemen | 1 | Type compressor | Compressor met laag trillingsniveau |
| Aantal glazen deuren | 2 | Type koelmiddel | R600a |
| Temperatuur instelbaar | 5-20 °C | Hoeveelheid koelmiddel (gr) | 20 g |
| Type temperatuurcontrole | Elektronisch | Schuimmiddel | HFO |
| Anti-UV deurglas | Ja | Metalen paneel achterop de koelkast | Plaatstaal |
| Geïntegreerd verwarmingselement | Ja | Deur openen | With E MOTION electronic opening system |

Performance / Energy Label - Reg. 2019

| | | | |
|--|-----------|--|------------------|
|  Max. capaciteit (flessen van 0,75 l) | 20 | Netto inhoud koelcompartiment(en) | 56 l |
| Jaarlijks energieverbruik | 100 kWh/a | Klimaatklasse | SN, N, ST |
| Energie-efficiëntieklasse | F | EEl | 124 % |
| Geluidsniveau klasse | C | Geluidsniveau | 37 dB(A) re 1 pW |
| Totaal netto inhoud | 56 l | | |

Elektrische aansluiting

| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|--------------|
| Aansluitwaarde | 40 W | Frequentie (Hz) | 50 Hz |
| Stroom (A) | 0.4 A | Lengte voedingskabel | 180 cm |
| Spanning (V) | 220-240 V | Stekker | (F;E) Schuko |












Alternative products



CVI120B3E

Kleur: Zwart

Symbols glossary

-  A +: Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.
-  LED-display: toont de geselecteerde programma's, functies en opties en de tijd tot het einde van de cyclus.
-  Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.
-  Touch control: dankzij de gebruiksvriendelijke Touch control kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.
-  E MOTION opening system: the E MOTION electronic system allows to open the appliance semi-automatically by applying pressure on the door surface.
-  Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdooien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdooien helemaal niet nodig is.
-  Geventileerd: geforceerde distributie van koude lucht in het koelgedeelte, waardoor een gelijkmatige temperatuurverdeling in de koelkast mogelijk is.
-  Built-in niche
-  Energy efficiency class F