

CVI120GE







Instalaçãode encastreNicho para encastre45 cmLargura de referênciaAté 60Altura de referênciaAté 100DescongelaçãoAutomáticaTipo de refrigeraçãoVentilada

Tipo de dobradiças Dobradiças reversíveis

Dobradiças À direita Portas reversíveis Sim



Disposição do compartimento da garrafeira



Prateleiras fixas 1
Prateleiras removíveis 2
N° de lâmpadas 1
Material das prateleiras Beech
Prateleiras com guias telescópicas para extração Sim

fácil

Tipo de iluminação da garrafeira Led ativado com sistema eletrónico EMOTION

Filtro de renovação do ar Carvão ativo

Comandos e funções





Comandos Touch Control
Comandos no interior
Display Display com LEDs
Funções do display Alarme perda de temperatura, Indicação da

temperatura

Luz indicadora de Sim

funcionamento

Touch Control Bloqueio de controlo no interior Iluminação ativada

continuamente

Ventilação ativada continuamente

Alarme perda de

temperatura

Alarme de porta aberta Sim

Sim

Temporizada

Sim

Sim

Especificações técnicas



N° de compressores 1

SMEG SPA 14/12/2025



Zonas com temperatura 1

regulável

Sistema independente 1 de gestão da

temperatura

Número de vidros na

porta

5°C - 20°C **Temperaturas** Tipo de controlo da Eletrónico

temperatura

Vidro da porta com proteção aos raios UV

Resistência integrada

Tipo de compressor

vibração

Tipo de gás de refrigeração

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de

isolamento

Painel de metal na parte traseira do

frigorífico

Abertura da porta

Compressor de baixa

R600a

20 g

HFO

56 I

Metal

sistema eletrónico E Motion

Performance / Etiqueta energética

2

Sim

Sim

Capacidade máxima de 20

garrafas 0,75 L

Consumo anual de

energia

Classe energética

Classe de emissão de

ruído aéreo

Volume líquido total

100 kWh/a

C

56 I

Volume líquido da garrafeira

Classe climática SN. N. ST 124 %

Nível de ruído 37 dB(A) re 1 pW

Ligação elétrica

40 W Potência nominal Corrente (Amperes)


Tensão (Volts)

0,4 A 220-240 V Frequência (Hz) Comprimento do cabo de alimentação

Ficha elétrica

50 Hz 180 cm

(F;E) Schuko



SMEG SPA 14/12/2025



Alternative products



CVI120B3E

Cor: Preto

SMEG SPA 14/12/2025



Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



E MOTION opening system: the E MOTION electronic system allows to open the appliance semi-automatically by applying pressure on the door surface.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.



Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.

SMEG SPA 14/12/2025