


CVI121B3



Familie	Wijnklimaatkast
Installatie	Inbouw
Niche	45 cm
Ontdooien	Automatisch
Type koelen	Geventileerd
Type scharnier	Omkeerbare deur
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja



Eigenschappen compartimenten



Aantal vaste legplanken	1
Aantal uitneembare legplanken	2
Aantal lampen	1
Materiaal legplanken	Hout
Uitneembare legplanken op telescopische rails	Ja
Type interne verlichting	LED
Luchtfilter	Koolstoffilter

Programma's/Functies




Bediening	Touch bediening	Kinderbeveiliging	Ja
Type bediening	Binnenkant	Geforceerde verlichting AAN	Maximum periode
Display	LCD	Geforceerde ventilatie AAN	Ja
Display functies	Temperatuuralarm, Temperatuurwaarde	Temperature Alarm	Ja
Vermogen lamp	Ja	Alarm open deur	Ja

Technische specificaties

Aanpasbare temperatuurzones	1	Aantal compressoren	1
Onafhankelijke koelsystemen	1	Type compressor	Compressor lage vibraties
		Type koelgas	R600a
		Hoeveelheid koelmiddel	20 g


Aantal glazen in de deur	2	Schuimmiddel	HFO
Temperatuur	5-20 °C	Metalen paneel op achterzijde koelkast	Plaatstaal
Type temperatuurcontrole	Elektronisch	Opening deur	Met push pull systeem
Anti-UV glazen deur	Ja		
Geïntegreerd warmte-element	Ja		

Prestaties/Energie label - Reg. 2019









 Annual energy consumption	100 kWh/jaar	Netto inhoud koelgedeeltes	56 l
Energie-efficiëntieklasse	F	Klimaatklasse	SN, N, ST
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C	EEL	124 %
Totaal netto volume	56 l	Geluidsniveau	36 dB(A) re 1 pW

Elektrische aansluiting

Stekker	(F;E) Schuko	Spanning (V)	220-240 V
Nominale aansluitwaarde	40 W	Frequentie (Hz)	50 Hz
Stroom (A)	0,4 A	Lengte voedingskabel	180 cm



Symbols glossary

	A+: Energy efficiency class A+ helps to save up to 10% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.		The automatic defrost system works by automatically defrosting at regular intervals eliminating the need to defrost altogether.
	LED display: to show programmes, functions and options selected and the time to the end of the cycle.		Geventileerd: een geforceerde verdeling van koude lucht in het koelkast compartiment, die een gelijke temperatuurverdeling verzekert in de koelkast.
	LED interior lighting: is a more energy efficient and long lasting way of illuminating the interior of the appliance.		Built-in niche
	Bediening met touch knoppen: dankzij de gebruiksvriendelijke aanraakbediening kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.		Energie-efficiëntieklasse

Benefit (TT)

Reversible door

Reversible door for easy and versatile installation in any kitchen

Push-pull opening system

Push-pull opening system for easy opening and closing when needed, with the simple pressure of the surface at the end of the door

UV-protected door glass

The UV-protected door glass protects the bottles from the passage of light into the wine cooler for impeccable storage

LED lights

LED lights ensure perfect multi-level visibility inside the wine cooler

Activated charcoal air filter

The activated charcoal air filter ensures excellent quality of the air and is easy to maintain

Touch Display

Touch display for an easy and accurate temperature management inside the refrigerated compartment

Low-vibration compressor

The low-vibration compressor avoids exposing the bottles to prolonged vibrations, which could compromise the quality of the wine

Telescopic guides

Telescopic sliding guides for easy extraction of wine bottles