


CVI121G



Grupa produktowa
Instalacja
Nisza do zabudowy
Rozmrażanie
Typ chłodzenia
Typ zawiasu
Pozycja zawiasu
Odwracalne drzwi

Chłodziarka na wino
Do zabudowy
45 cm
Automatyczny
Obieg powietrza
Zmienne zawiasy
Prawy
Tak



Cechy komory chłodziarki na wino



Liczba półek przymocowanych na stałe	1
Liczba demontowalnych półek	2
Liczba źródeł oświetlenia	1
Materiał półek	Drewno
Demontowalne półki na prowadnicach teleskopowych	Tak
Rodzaj oświetlenia wnętrza	LED
Filtr	Filtr węglowy

Programy/Funkcje



Ustawienie sterowania	Dotykowe sterowanie elektroniczne	Blokada sterowania	Tak
Sterowanie	Wewnątrz komory	Oświetlenie wymuszone ON	Maksymalny okres
Wyświetlacz	LCD	Wentylator wymuszony ON	Tak
Wyświetlacz funkcyjny	Alarm wzrostu temperatury, Wskaźnik temperatury	Alarm wzrostu temperatury	Tak
Lampka kontrolna pracy	Tak	Alarm otwartych drzwi	Tak

Specyfikacja techniczna

Regulowane strefy temperatury	1	Liczba kompresorów	1
-------------------------------	---	--------------------	---


Niezależne systemy chłodzące	1	Typ kompresora	Sprężarka o niskim poziomie wibracji
Liczba szyb w drzwiach	2	Typ czynnika chłodniczego	R600a
Zakres temperatur	5-20 °C	Ilość czynnika chłodzącego (gr)	20 g
Typ kontroli temperatury	Elektroniczna	Środek pianotwórczy	HFO
Szyba drzwiowa z powłoką anti-UV	Tak	Metalowy panel z tyłu lodówki	Metal
Wbudowany element grzewczy	Tak		

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna

Roczne zużycie energii	100 kWh/a	Pojemność chłodziarki	56 l
Klasa efektywności energetycznej	F	Klasa klimatyczna	SN, N, ST
Klasa emisji hałasu akustycznego	C	EEL	124 %
Pojemność całkowita netto	56 l	Poziom hałasu	36 dB(A) re 1pW

Podłączenie elektryczne

Wtyczka	(F;E) Schuko	Napięcie (V)	220-240 V
Moc przyłączeniowa	40 W	Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Natężenie prądu (A)	0.4 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	180 cm



Symbols glossary (TT)

	A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.		Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.
	Wyświetlacz LCD		Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce.
	Oświetlenie wnętrza LED		Nisza 45 cm
	Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.		Klasa efektywności energetycznej F