CVI121N3

Aile	Şarap soğutucu
Kurulum	Ankastre
Ankastre niş	45 cm
Buz çözme	Otomatik
Soğutma tipi	Fan destekli
Menteşe tipi	Değişken menteşe
Menteşe pozisyonu	Sağ
Ters çevrilebilir kapı	Evet



Şarap mahzeni bölmesi özellikleri

Sabit raf sayısı	1
Çıkarılabilir raf sayısı	2
Raf malzemesi	Ahşap
Teleskopik kılavuz raylar üzerinde çıkarılabilir raflar	Evet
İç ışık türü	Led
Hava filtresi	Aktif karbon filtre

Programlar / Fonksiyonlar

Kontrol ayarı	Dokunmatik kumanda	**Kontrol kilidi**	Evet
Kumandalar	İç, kiler bölmesinde	**Aydınlatma AÇIK**	Azami sürede
Ekran	LED	**Fan AÇIK**	Evet
Fonksiyonlar ekranı	Sıcaklık alarmı, Sıcaklık değeri	**Sıcaklık Alarmı**	Evet
		Kapısı açık alarmı	Evet
Lambayı aç	Evet		

Teknik özellikler

Sıcaklığı ayarlanabilir alanlar	1	**Kompresör sayısı**	1
Bağımsız soğutma sistemleri	1	**Kompresör tipi**	Düşük titreşimli kompresör
Kapı camlarının sayısı	2	**Soğutucu gaz tipi**	R600a


Sıcaklık aralığı	5-20 °C
Sıcaklık kontrolü tipi	Elektronik
Anti-UV kapı camı	Evet
Entegre ısıtma elemanı	Evet
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	20 g
Foam agent	HFO
Buzdolabının arkasındaki metal panel	Metal
Kapı açma tipi	İtme çekme sistemi ile

Performans / Enerji Etiketi - Düzen. 2019

Maks. Kapasite (0,75 lt şişeler)	21
Yıllık enerji tüketimi	100 kWh/a
Enerji verimliliği sınıfı	F
Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	C
Toplam net hacim	56 l
Soğutma bölme(ler)in ve dondurulmamış bölme(ler)in hacimlerinin toplamı	56 l
İklim sınıfları	SN, N, ST
EEI	124 %
Gürültü seviyesi	36 dB(A) re 1 pW

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	40 W
Akım	0,4 A
Voltaj (V)	220-240 V
Frekans (Hz)	50 Hz
Güç kaynağı kablo uzunluğu	150 cm
Fiş	(F;E) Schuko



Symbols glossary



Otomatik defrost sistemi, düzenli aralıklarla otomatik olarak defrost yaparak çalışarak defrost ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır.



Enerji verimliliği sınıfı F



Havalandırmalı: Soğutucu bölmesinde soğuk havanın zorla dağıtılması, buzdolabı içinde eşit sıcaklık dağılımına izin verir



Ankastre niş



A+: A+ enerji verimliliği sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 10'a kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sağlanır.



LED ekran: seçilen programları, fonksiyonları, seçenekleri ve çevrim bitimine kalan süreyi gösteren ekrandır.



LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur.



Dokunmatik kumandalar: Kullanımı kolay dokunmatik kumandalar, cihazın bir tuşa dokunarak programlanmasını sağlar.