CVI121S3

Produktgrupp	Vinkyl
Installation	Inbyggd
Nischmått vid inbyggnad	45 cm
Avfrostning	Automatisk
Typ av kyla	Fläkt
Typ av gångjärn	Gångjärn med variabel stödpunkt
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja



Vinkylens funktioner

Antal fasta hyllor	1
Antal löstagbara hyllor	2
Hyllmaterial	Trä
Borttagbara hyllor på teleskopskenor	Ja
Typ av intern belysning	LED
Luftfilter	Aktivt kolfilter

Program/Funktioner

Typ av kontroller	Touchkontroll	**Funktionsspärr**	Ja
Placering av kontroller	Internt i skåpet	**Manuell belysning**	Ja, under begr tid
Typ av display	LED	**Manuell påslagning av fläkt**	Ja
Funktioner i display	Temperaturalarm, Temperaturvisning	**Temperaturalarm**	Ja
Strömindikator	Ja	**Alarm vid öppen dörr**	Ja

Teknisk specifikation

Justerbara temperaturzoner	1	**Antal kompressorer**	1
Oberoende kylsystem	1	**Typ av kompressor**	Lågvibration
Antal glas i dörr	2	**Typ av kylgas**	R600a
Temperaturområde	5–20 °C	**Mängd kylmedia (gr)**	20 g
		Skummedel	HFO


Typ av temperaturkontroll	Elektronisk	**Material panel på baksidan**	Metall
UV-skyddad dörr	Ja		
Integrerat värmeelement	Ja		

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

Årlig energiförbrukning	100 kWh/a	**Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer**	56 l
Energiklass	F		
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	**Klimatklass**	SN, N, ST
Totalvolym (dm3 eller liter)	56 l	**EEI**	124 %
		Ljudnivå	36 dB(A) re 1pW

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	**Spänning**	220-240 V
Anslutningseffekt	40 W	**Frekvens**	50 Hz
Ström	0,4 A	**Sladdens längd**	150 cm



Symbols glossary (TT)



A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.



Inbyggd nisch



Energieffektivitetsklass F