


CVI129B3



Tuoteryhmä	Viinin viillennin
Asennus	Sisäänrakennettava
Built-in mitat	60 cm
Sulatusohjelma	Automaattinen
Jäähdytystyyppi	Puhallinavusteinen
Saranatyyppi	Sarana
Saranoiden sijainti	Oikealla
Luukun kätsisyys voidaan vaihtaa	Kyllä



Viinikellariosion ominaisuudet



Hyllyjen lukumäärä	1
Irrotettavien hyllyjen lukumäärä	2
Lamppujen lukumäärä	2
Hyllyjen materiaali	Puu
Irrotettavat hyllyt, teleskooppikiskot	Kyllä
Sisävalon tyyppi	LED
Ilmasuodatin	Aktiivihiihisuodatin

Ohjelmat / toiminnot



Säätimien asetukset	Kosketustoiminnot	Säätimien lukitus	Kyllä
Säätimet	Sisäinen, alaosassa	Valo päällä	Maksimaallinen aika
Näyttö	LED	Puhallin päällä	Kyllä
Toimintonäyttö	Lämpötilanhälytin, Lämpötila	Lämpötilan hälytys	Kyllä
Lampun teho	Kyllä	Ovi auki-hälytys	Kyllä

Tekniset ominaisuudet

Säädettävät lämpötila-alueet	2	Kompressorien määrä	1
Itsenäiset viillennysjärjestelmät	1	Kompressorin tyyppi	Tärinän esto kompressorin
Oven lasien lukumäärä	2	Jäähdytysaineen tyyppi	R600a


Lämpötilatasot	5-20 °C	Pakastusaineen määrä (g)	20 g
Lämpötilansäätöjen määrä	Elektroninen	Vaahdon tyyppi	HFO
ANTI - UV lasi	Kyllä	Metallipaneeli jääkaapin takana	Teräs
Integroitu lämpöelementti	Kyllä	Oven avauksen tyyppi	push-pull järjestelmä

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019

			
Maksimaalinen säilytystila (0,75lt pullot)		Kylmäsäilytystilojen ja pakastamattomien tilojen tilavuuksien summa	79 l
Vuotuinen energiankulutus	140 kWh/a	Ilmastoluokitus	SN, N, ST
Energialuokka	G	EEl	170 %
Äänitason luokka	C	Melutaso	38 dB(A) re 1 pW
Kokonaisnettotilavuus	79 l		

Sähköliitântä

Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko	Jännite (V)	220-240 V
Sähköliitântä	40 W	Taajuus (Hz)	50 Hz
Virta (A)	0,4 A	Johdon pituus	180 cm



Symbols glossary

	Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikavälein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.		A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
	Energiatehokkuusluokka G		LED-näyttö: näyttää valitut ohjelmat, toiminnot ja vaihtoehdot sekä ajan ennen jakson loppumista.
	Tuuletettu: Kylmän ilman automaattinen jakelu jääkaappiosastoon, mikä mahdollistaa tasaisen lämpötilan jakelun jääkaapissa.		LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.
	Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.		

Benefit (TT)

Oven käsisyys

Vaihdettava oven käsisyys helppoon ja monipuoliseen asennukseen mihin tahansa keittiöön

Push-pull-avausjärjestelmä

Push-pull-avausjärjestelmä, joka mahdollistaa luukun helpon avaamisen ja sulkemisen luukun pintaa yksinkertaisesti painamalla

UV-suojattu ovilasi

UV-suojattu ovilasi suojaa pulloja valon pääsystä viinijäähdytimeen, varmistaen moitteettoman säilytyksen

LED-valot

LED-valot varmistavat täydellisen monitasoisen näkyvyyden viinijäähdyttimen sisällä

Aktiivihiilisuodatin

Aktiivihiilisuodatin takaa erinomaisen ilmanlaadun ja on helppo huoltaa

Kosketusnäyttö

Kosketusnäyttö mahdollistaa helpon ja tarkan lämpötilan hallinnan jääkaappiosaston sisällä

Matalatärinäkompressori

Matalatärinäkompressori estää pullojen altistumisen pitkittyneille tärinöille, jotka saattavat heikentää viinin laatua

Teleskooppikiskot

Teleskooppikiskot viinipullojen helppoa ulosvetoa varten