

# CVI129B3



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Kategória          | Borhűtő            |
| Üzembe helyezés    | Beépíthető         |
| Beépített üreg     | 60 cm              |
| Leolvasztás        | Automatikus        |
| Hűtés típusa       | Ventilátoros hűtés |
| Zsanér típusa      | Állítható zsanér   |
| Zsanér pozíciója   | Jobbra             |
| Megfordítható ajtó | Igen               |



## Borhűtő rekesz jellemzői



|   |                 |
|---|-----------------|
| Rögzített polcok száma                    | 1               |
| Kivehető polcok száma                     | 2               |
| Világítás száma                           | 2               |
| Polcok anyaga                             | Erdő            |
| Levehető polcok teleszkópos vezetősíneken | Igen            |
| Belső világítás típusa                    | Led             |
| Légszűrő                                  | Aktívszén-szűrő |

## Programok/funkciók










|                        |   |                        |                             |
|------------------------|---|------------------------|-----------------------------|
| Vezérlés               | Érintőszenzoros vezérlés                | Reteselés              | Igen                        |
| Ellenőrző elemek       | Belső, a borhűtőben                     | Világítás bekapcsolva  | Maximális időtartamon belül |
| Kijelző                | LED                                     | Ventilátor bekapcsolva | Igen                        |
| Funkciók megjelenítése | Hőmérséklet riasztás, Hőmérséklet érték | Hőmérséklet riasztás   | Igen                        |
| Bekapcsolás jelzőfény  | Igen                                    | Ajtó riasztás          | Igen                        |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

|                              |   |                      |                              |
|------------------------------|---|----------------------|------------------------------|
| Állítható hőmérsékleti zónák | 2 | Kompresszorok száma  | 1                            |
| Független hűtőrendszerek     | 1 | Kompresszor típusa   | Alacsony rezgésű kompresszor |
|                              |   | Hűtőközeg gáz típusa | R600a                        |



## Symbols glossary

-  Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.
-  G energiahatékonysági osztály
-  Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.
-  Érintésvezérlés: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen érintéssel történő működtetését.
-  A: Energiahatékonysági osztály
-  LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.
-  LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.