

## CVI129B3



Rad	Chladič na víno
Inštalácia	Vstavaný
Vstavaný výklenok	60 cm
Rozmrazovanie	Automatický
Typ chladenia	S ventilátorom
Typ pántu	Variabilný pánt
Poloha pántu	Pravý
Obojstranné dvierka	Áno



## Funkcie priehradky Vínná pivnica



Počet pevných políc	1
Počet vyberateľných políc	2
No. of lights	2
Materiál políc	Drevo
Vyberateľné police na výsuvných vodiacich koľajniciach	Áno
Typ vnútorného osvetlenia	LED
Vzduchový filter	Filter s aktívnym uhlím

## Programy/funkcie



Nastavenie ovládačov	Dotykové ovládanie	Uzamknutie ovládačov	Áno
Ovládače	Vnútorný, v priehradke s vyššou teplotou	Nútené osvetlenie zapnuté	za maximálne obdobie
Displej	LED	Ventilátor nútene ON	Áno
Displej s funkciami	Alarm teplota, Hodnota teploty	Alarm teplota	Áno
Výkon žiarovky	Áno	Alarm otvorené dvierka	Áno

## Technické údaje

Nastaviteľné teplotné zóny	2	Počet kompresorov	1
----------------------------	---	-------------------	---


Nezávislé chladiace systémy	1	Typ kompresora	Kompresor s nízkymi vibráciami
Počet skiel dvierok	2	Typ chladiaceho plynu	R600a
Teplotný rozsah	5 – 20 °C	Množstvo chladiva (g)	20 g
Typ ovládania teploty	Elektronický	Foam agent	HFO
Anti-UV sklo na dvierkach	Áno	Kovový zadný panel chladničky	Kovová
Vstavané výhrevné teleso	Áno	Typ otvárania dvierok	So systémom tlačíť-ťahať

## Energetický štítok – reg. 2019








Max. kapacita (fľaše 0,75 l)		Súčet objemov chladiacej priehradky (iek) a rozmrazovacej priehradky (iek)	79 l
Ročná spotreba energie	140 kWh/a	Trieda klimatizácie	SN, N, ST
Trieda energetickej účinnosti	G	EI	170 %
Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu	C	Hladina hluku	38 dB(A) re 1 pW
Celkový čistý objem	79 l		

## Elektrické pripojenie

Zátka	(F;E) Schuko	Napätie (V)	220-240 V
Hodnotenie elektrického pripojenia	40 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Prúd	0,4 A	Dĺžka napájacieho kábla	180 cm



## Symbols glossary

-  Systém automatického rozmrazovania slúži na automatické rozmrazovanie v pravidelných intervaloch bez potreby rozmraziť všetko naraz.
-  Trieda energetickej účinnosti G
-  Vetraný: Nútený rozvod studeného vzduchu v priehradke chladničky, čo umožňuje rovnomerné rozloženie teploty vnútri chladničky.
-  Dotykové ovládanie: Vďaka jednoduchému dotykovému ovládaniu sa dá spotrebič naprogramovať stlačením jedného tlačidla.
-  A: Výkonnosť sušenia výrobku, zameraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov
-  Displej LED: zobrazuje zvolené programy, funkcie a možnosti, a zostávajúci čas do konca cyklu.
-  Vnútorne LED osvetlenie: je spôsob osvetlenie vnútorného priestoru zariadenia, ktoré je energeticky účinnejšie a dlhšie vydrží.

## Benefit (TT)

---

### **Reversible door**

Reversible door for easy and versatile installation in any kitchen

### **Push-pull opening system**

Push-pull opening system for easy opening and closing when needed, with the simple pressure of the surface at the end of the door

### **UV-protected door glass**

The UV-protected door glass protects the bottles from the passage of light into the wine cooler for impeccable storage

### **LED lights**

LED lights ensure perfect multi-level visibility inside the wine cooler

### **Activated charcoal air filter**

The activated charcoal air filter ensures excellent quality of the air and is easy to maintain

### **Touch Display**

Touch display for an easy and accurate temperature management inside the refrigerated compartment

### **Low-vibration compressor**

The low-vibration compressor avoids exposing the bottles to prolonged vibrations, which could compromise the quality of the wine

### **Telescopic guides**

Telescopic sliding guides for easy extraction of wine bottles