

# CVI129G



|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Сімейство продуктів     | Винный холодильник      |
| Встановлення            | Вбудовувана             |
| Ніша для вбудовування   | 60 см                   |
| Розморожування          | Автоматична             |
| Тип охолодження         | Статичний Вентильований |
| Кріплення фасадів       | Перенавішувані петлі    |
| Дверцята перенавішувані | Так                     |



## Налаштування відсіку Cantina



|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Кількість фіксованих полиць    | 1                             |
| Дерев'яні висувні полиці       | 2                             |
| Кількість ламп                 | 2                             |
| Матеріал полиць                | Дерево                        |
| Телескопічні направляючі       | Так                           |
| Тип внутрішнього підсвічування | LED                           |
| Повітряний фільтр              | Фільтр з активованим вугіллям |

## Управління і функції



|                               |                                                     |                                   |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Налаштування управління       | Сенсорне управління                                 | Блокування управління             | Так                    |
| Управління                    | Внутрішнє                                           | Примусове включення підсвічування | На максимальний період |
| Дисплей                       | LCD                                                 | Примусове включення вентиляції    | Так                    |
| Функції дисплея               | Сигнал підвищення температури, Значення температури | Сигнал підвищення температури     | Так                    |
| Індикація включеного живлення | Так                                                 | Сигнал при відкритих дверцятах    | Так                    |

## Технічні характеристики

|                                 |   |                       |   |
|---------------------------------|---|-----------------------|---|
| Зони з регулюванням температури | 2 | Кількість компресорів | 1 |
|---------------------------------|---|-----------------------|---|


|                                          |             |                                          |                                 |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Незалежні системи охолодження            | 1           | Тип компресора                           | Компресор зі зниженою вібрацією |
| Кількість стекол дверцят                 | 2           | Тип холодоагенту                         | R600a                           |
| Діапазон температури                     | 5-20 °C     | Кількість холодоагенту (г)               | 20 g                            |
| Тип контролю температури                 | Електронний | Піноутворювач                            | HFO                             |
| Скляні двері із захистом від УФ-променів | Так         | Металлическая задняя панель холодильника | Метал                           |
| Інтегрований нагрівальний елемент        | Так         | Тип відкривання дверцят                  | Push pull                       |

## Енергоефективність

|                                                                                  |             |                                                                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
|  |             |                                                                 |                  |
| Годовое энергопотребление                                                        | 140 кВт/год | Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 79 л             |
| Клас енергоефективності                                                          | G           | Кліматичний клас                                                | SN, N, ST        |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума                                      | C           | EEI                                                             | 170 %            |
| Полный объем                                                                     | 79 л        | Рівень шуму                                                     | 38 дБ(A) re 1пВт |

## Електричне підключення

|                       |              |                             |           |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------|
| Тип електричної вилки | (F;E) Schuko | Напруга (В)                 | 220-240 В |
| Номінальна потужність | 40 Вт        | Частота струму (Гц)         | 50 Гц     |
| Сила струму (А)       | 0.4 А        | Довжина електричного кабелю | 180 см    |



## Symbols glossary (ТТ)

|                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |  | LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.                                          |
|  | Класс энергоэффективности G                                                                                                                                             |  | A: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов                                      |
|  | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.      |  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |
|  | Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.                                                    |                                                                                   |                                                                                                                             |