
CVI138LG

Familia	Vinoteca
Instalación	Integración
Nicho de empotrado	82-87 cm
Descongelación	Automático
Sistema de refrigeración	Ventilado
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Izquierda



Descripción vinoteca

Número de estantes fijos	2
Número de estantes extraibles	3
N° de Luces	2
Material del estante	Madera
Estantes extraibles con guías telescópicas	Sí
Luz interior	LED
Filtro de aire	Filtro de carbón activo

Controles y funciones

Ajuste control	Control táctil	**Bloqueo de control**	Sí
Control	Interior, compartimento bodega	**Iluminación forzada ON**	Plazo máximo
		Ventilador forzado ON	Sí
Pantalla	LED	**Alarma temperatura**	Sí
Funciones display	Alarma temperatura, Valor de la temperatura	**Alarma puerta abierta**	Sí
Indicador encendido	Sí		

Características técnicas

Zonas de temperatura ajustables	2	**Tipo de compresor**	Compresor de baja vibración
		Tipo de gas refrigerante	R600a


Sistema de refrigeración independiente	2
Número cristales puerta	2
Rango de temperatura	5-20 °C
Tipo de control de la temperatura	Electrónico
Cristales puerta anti-UV	Sí
Elemento calefactor integrado	Sí
Número de compresores	1
Cantidad refrigerante (gr)	20 g
Agente espumante	HFO
Panel de metal en la parte posterior de la nevera.	Metal
Patas ajustables	2 Frontales + 2 Traseras
Tipo de apertura de puerta	Con tirador

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt)	38
Consumo energético anual	140 kWh/a
Clase de eficiencia energética	G
Clase de emisión de ruido acústico aéreo	C
Volumen neto total	114 l
Volumen total compartimento frigorífico	114 l
Clase climática	SN, N, ST
EEI	165 %
Rumorosidad	38 dB(A) re 1 pW

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	40 W
Corriente	0,4 A
Tensión	220-240 V
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Longitud del cable de alimentación	180 cm
Enchufe	Schuko (F;E)



Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.



Energy efficiency class A



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Altura encastre



Clase eficiencia energética G