

# CVI138LG







**Famille** Cave à vin Installation Encastrable Niche d'encastrement 82-87 cm Dégivrage Automatique Type de refroidissement Froid brassé Standard Type de charnières Position des charnières Gauche



### Aménagement compartiment Cave à vin



Nombre d'étagères fixes 2 Nombre d'étagères extractibles 3 Nombre de lampes 2 Matériau des étagères Bois Etagères extractibles montées sur rails Oui

télescopiques

Type d'éclairage interne **LED** 

Filtre à air A charbon actif

#### Commandes et fonctions





Réglage commandes Commandes

**Afficheur** Fonctions de l'afficheur

Indicateur fonctionnement Commandes tactiles

Internes, dans la cave à vin

Alarme température, Indication température

Sécurité enfants

Eclairage activable en

mode continu

Ventilation activable en Oui

mode continu

Alarme température Alarme porte ouverte

### **Technologie**

Zones à température réglable

2

Type de compresseur Type de gaz réfrigérant R600a

Anti-vibrations

Oui

Oui

Oui

Temporisée

**SMEG SPA** 03/12/2025



Systèmes de refroidissement indépendants

2

2

Oui

Oui

1

5-20 °C

Électronique

Nombre vitres porte Plage de température

Type de contrôle de la température

Vitre de la porte avec protection UV

Résistance intégrée Nombre de compresseurs

Quantité de réfrigérant

Agent d'expansion pour HFO mousses isolantes

Panneau métallique à

l'arrière

Pieds réglables Type d'ouverture de la

porte

20 g

Métallique

2 avant et 2 arrière

Avec poignée

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

Capacité maximale de stockage (bouteilles

0,75 lt)

Consommation d'énergie annuelle

Classe énergétique Classe d'émissions

acoustiques dans l'air

Volume net total

38

140 kWh/a

G

C

114 I

Somme des volumes du 114 I

(des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais

Classe climatique

EEI

Niveau sonore

SN, N, ST 165 %

38 dB(A) re 1 pW

### Raccordement électrique

Puissance nominale électrique (W)

Intensité **Tension** 

40 W

0.4 A

220-240 V

Fréquence

Longueur du câble d'alimentation


Type de prise

50 Hz 180 cm

(F;E) Schuko

**SMEG SPA** 03/12/2025





SMEG SPA 03/12/2025



### Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Hauteur de la niche d'encastrement



Commandes sensitives : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.



Classe énergétique G

SMEG SPA 03/12/2025