

# CVI138LG



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Familie</b>           | Wijnklimaatkast |
| <b>Installatie</b>       | Inbouw          |
| <b>Inbouwnis</b>         | 82-87 cm        |
| <b>Ontdooien</b>         | Automatisch     |
| <b>Type koeling</b>      | Geventileerd    |
| <b>Type scharnier</b>    | Standaard       |
| <b>Positie scharnier</b> | Links           |



## Kenmerken van het wijnklimaatkastgedeelte



|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Aantal vaste leggers</b>                           | 2                     |
| <b>Aantal uitneembare leggers</b>                     | 3                     |
| <b>Aantal lampen</b>                                  | 2                     |
| <b>Materiaal leggers</b>                              | Hout                  |
| <b>Uitneembare leggers op telescopische geleiders</b> | Ja                    |
| <b>Type binnenverlichting</b>                         | Led                   |
| <b>Koolstoffilter</b>                                 | Actief koolstoffilter |

## Programs/Functions



|  |                                     |                                |                              |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Regeling bediening</b>              | Touch control                       | <b>Kinderbeveiliging</b>       | Ja                           |
| <b>Bediening</b>                       | Inner, in the cellar compartment    | <b>Lighting forced ON</b>      | Gedurende een maximumperiode |
| <b>Display</b>                         | Led                                 | <b>Ventilator AAN forceren</b> | Ja                           |
| <b>Display functies</b>                | Temperatuuralarm, Temperatuurwaarde | <b>Temperatuuralarm</b>        | Ja                           |
| <b>Functioneringindicator (lampje)</b> | Ja                                  | <b>Alarm deur open</b>         | Ja                           |

## Technische specificaties

|                                    |   |                        |                                     |
|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Instelbare temperatuurzones</b> | 2 | <b>Type compressor</b> | Compressor met laag trillingsniveau |
|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|


|                                 |              |                                     |                   |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|
| Onafhankelijke koelsystemen     | 2            | Type koelmiddel                     | R600a             |
| Aantal glazen deuren            | 2            | Hoeveelheid koelmiddel (gr)         | 20 g              |
| Temperatuur instelbaar          | 5-20 °C      | Schuimmiddel                        | HFO               |
| Type temperatuurcontrole        | Elektronisch | Metalen paneel achterop de koelkast | Plaatstaal        |
| Anti-UV deurglas                | Ja           | verstelbare poten                   | 2 voor + 2 achter |
| Geïntegreerd verwarmingselement | Ja           | Deur openen                         | Met handgreep     |
| Aantal compressoren             | 1            |                                     |                   |

## Performance / Energy Label - Reg. 2019

|  |                                      |           |                                   |                  |
|--|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|
|  | Max. capaciteit (flessen van 0,75 l) | 38        | Netto inhoud koelcompartiment(en) | 114 l            |
|  | Jaarlijks energieverbruik            | 140 kWh/a | Klimaatklasse                     | SN, N, ST        |
|  | Energie-efficiëntieklasse            | G         | EEl                               | 165 %            |
|  | Geluidsniveau klasse                 | C         | Geluidsniveau                     | 38 dB(A) re 1 pW |
|  | Totaal netto inhoud                  | 114 l     |                                   |                  |

## Elektrische aansluiting

|                |           |                      |              |
|----------------|-----------|----------------------|--------------|
| Aansluitwaarde | 40 W      | Frequentie (Hz)      | 50 Hz        |
| Stroom (A)     | 0,4 A     | Lengte voedingskabel | 180 cm       |
| Spanning (V)   | 220-240 V | Stekker              | (F;E) Schuko |



## Symbols glossary

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdoeien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdoeien helemaal niet nodig is. |  | A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie   |
|  | LED-display: toont de geselecteerde programma's, functies en opties en de tijd tot het einde van de cyclus.                                 |  | Geventileerd: geforceerde distributie van koude lucht in het koelgedeelte, waardoor een gelijkmatige temperatuurverdeling in de koelkast mogelijk is. |
|  | Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.                   |  | Built-in niche  |
|  | Touch control: dankzij de gebruiksvriendelijke Touch control kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.                |  | Energy efficiency class G   |