

CVI138LS3







Familia Vinoteca Instalación Integración Nicho de empotrado 82-87 cm Descongelación Automático Sistema de refrigeración Ventilado Estándar Tipo de bisagra Posición bisagra Izquierda



Descripción vinoteca



Número de estantes fijos 2 Número de estantes extraibles

Material del estante Madera Estantes extraibles con guías telescópicas Sí Luz interior LED

Filtro de aire Filtro de carbón activo

Controles y funciones





Ajuste control Control táctil

Control Interior, compartimento

bodega

Pantalla LED

Funciones display Alarma temperatura, Valor

de la temperatura

Indicador encendido Sí Bloqueo de control Sí

Iluminación forzada ON Plazo máximo

Ventilador forzado ON Sí Alarma temperatura Sí

Alarma puerta abierta Sí

Características técnicas

Zonas de temperatura

Tipo de compresor Compresor de baja

vibración

Tipo de gas refrigerante R600a

ajustables

Sistema de refrigeración 2

independiente

Número cristales puerta 2

SMEG SPA 07/12/2025



Rango de temperatura 5-20 °C Cantidad refrigerante 20 g Tipo de control de la Electrónico (gr) temperatura

Cristales puerta anti-UV Sí

Elemento calefactor Sí

integrado

Número do compressoros 1

Agente espumante HFO

Panel de metal en la Metal

parte posterior de la nevera.

Número de compresores 1

Patas ajustables

2 Frontales + 2 Traseras

Tipo de apertura de

Con tirador

puerta

Volumen total

compartimento

114 l

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Ud. Máxima de botellas 38 (botellas 0,75lt)

114 l


Annual energy 140 kWh/a frigorífico
consumption Clase climática SN, N, ST
Clase de eficiencia G EEI 165 %
energética del modelo Rumorosidad 38 dB(A) re 1 pW

Airborne acoustical C
noise emission class

Conexión eléctrica

Volumen neto total

Datos nominales de
conexión eléctrica40 WFrecuencia (Hz)50 HzCorriente0,4 ALongitud del cable de
alimentación150 cmTensión220-240 VEnchufeSchuko (F;E)



SMEG SPA 07/12/2025



Symbols glossary



Energy efficiency class A



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



lluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Altura encastre



Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.



Clase eficiencia energética G

SMEG SPA 07/12/2025