

CVI138RG







Familia Vinoteca
Instalación Integración
Nicho de empotrado 82-87 cm
Descongelación Automático
Sistema de refrigeración Ventilado
Tipo de bisagra Estándar
Posición bisagra Derecha



Descripción vinoteca



Número de estantes fijos2Número de estantes extraibles3Nº de Luces2Material del estanteModernia

Material del estanteMaderaEstantes extraibles con guías telescópicasSíLuz interiorLED

Filtro de aire Filtro de carbón activo

Controles y funciones





Ajuste control Control táctil

Control Interior, compartimento

bodega

Pantalla LED

Funciones display Alarma temperatura, Valor

2

de la temperatura

Indicador encendido Sí

Bloqueo de control Sí

Iluminación forzada ON Plazo máximo

Ventilador forzado ON Sí Alarma temperatura Sí Alarma puerta abierta Sí

Características técnicas

Zonas de temperatura

ajustables

Tipo de compresor

Compresor de baja

vibración

Tipo de gas refrigerante R600a

SMEG SPA 06/12/2025



Sistema de refrigeración 2 independiente

Número cristales puerta 2 Rango de temperatura 5-20 °C Tipo de control de la Electrónico

temperatura

Cristales puerta anti-UV Sí Elemento calefactor

integrado

Número de compresores 1

Cantidad refrigerante

(gr)

Agente espumante Panel de metal en la parte posterior de la

nevera.

Patas ajustables

Tipo de apertura de

puerta

20 g

HFO Metal

2 Frontales + 2 Traseras

Con tirador

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

140 kWh/a



Ud. Máxima de botellas

(botellas 0,75lt)

Annual energy

consumption

Clase de eficiencia G energética del modelo C

Airborne acoustical noise emission class

Volumen neto total 114 I Volumen total compartimento frigorífico

Clase climática

Rumorosidad

114 I

SN, N, ST 165 %

38 dB(A) re 1 pW

Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica Corriente

0,4 A Tensión 220-240 V

Frecuencia (Hz)


Longitud del cable de

Enchufe

alimentación

50 Hz 180 cm

Schuko (F;E)



40 W

SMEG SPA 06/12/2025



Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Energy efficiency class A



Clase eficiencia energética G



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



lluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Altura encastre



Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.

SMEG SPA 06/12/2025