

# CVI138RG1



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Сімейство продуктів   | Винный холодильник      |
| Встановлення          | Вбудовувана             |
| Ніша для вбудовування | 82-87 см                |
| Рекомендуемая ширина  | До 60                   |
| Рекомендуемая высота  | До 100                  |
| Розморожування        | Автоматична             |
| Тип охолодження       | Статичний Вентильований |
| Кріплення фасадів     | Стандартний             |
| Дверний упор          | Права                   |



## Налаштування відсіку Cantina



|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Кількість фіксованих полиць    | 2                                 |
| Дерев'яні висувні полиці       | 3                                 |
| Кількість ламп                 | 2                                 |
| Матеріал полиць                | Необроблені з натурального дерева |
| Телескопічні направляючі       | Так                               |
| Тип внутрішнього підсвічування | LED                               |
| Повітряний фільтр              | Фільтр з активованим вугіллям     |

## Управління і функції



|                               |                                                     |                                   |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Налаштування управління       | Сенсорне управління                                 | Блокування управління             | Так                    |
| Управління                    | Внутрішнє                                           | Примусове включення підсвічування | На максимальний період |
| Дисплей                       | LED                                                 | Примусове включення вентиляції    | Так                    |
| Функції дисплея               | Сигнал підвищення температури, Значення температури | Сигнал підвищення температури     | Так                    |
| Індикація включеного живлення | Так                                                 | Сигнал при відкритих дверцятах    | Так                    |

## Технічні характеристики

|                                 |   |                |                                 |
|---------------------------------|---|----------------|---------------------------------|
| Зони з регулюванням температури | 2 | Тип компресора | Компресор зі зниженою вібрацією |
|---------------------------------|---|----------------|---------------------------------|

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Незалежні системи охолодження            | 2           |
| Кількість стекол дверцят                 | 2           |
| Діапазон температури                     | 5-20 °C     |
| Тип контролю температури                 | Електронний |
| Скляні двері із захистом від УФ-променів | Так         |
| Інтегрований нагрівальний елемент        | Так         |
| Кількість компресорів                    | 1           |


|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Тип холодоагенту                         | R600a                  |
| Кількість холодоагенту (г)               | 20 g                   |
| Піноутворювач                            | Циклопентан            |
| Металлическая задняя панель холодильника | Метал                  |
| Регульовані ніжки                        | 2 фронтальні + 2 задні |
| Тип відкривання дверцят                  | 3 ручкою               |

## Енергоефективність

|                                                                                  |             |                                                                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
|  |             |                                                                 |                  |
| Максимальна місткість                                                            | 38          | Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 114 л            |
| Годовое энергопотребление                                                        | 140 кВт/год | Кліматичний клас                                                | SN, N, ST        |
| Клас енергоефективності                                                          | G           | EEI                                                             | 165 %            |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума                                      | C           | Рівень шуму                                                     | 38 дБ(А) re 1пВт |
| Полный объем                                                                     | 114 л       |                                                                 |                  |

## Електричне підключення

|                       |           |                             |                                        |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Номінальна потужність | 40 Вт     | Частота струму (Гц)         | 50 Гц                                  |
| Сила струму (А)       | 0,4 А     | Довжина електричного кабелю | 180 см                                 |
| Напруга (В)           | 220-240 В | Тип електричної вилки       | Европейская вилка для переменного тока |



## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |  | Energy efficiency class A                                                                                                   |
|  | Класс энергоэффективности G                                                                                                                                             |  | Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.                      |
|  | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.      |  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |
|  | Высота ниши для встраивания                                                                                                                                             |  | Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.                        |