

CVI318RWX2



Tuoteryhmä
Asennus
Built-in mitat
Sulatusohjelma
Jäähdytystyyppi
Saranatyyppi
Saranoiden sijainti

Viinin viillennin
Sisäänrakennettava
45 cm
Automaattinen
Puhallinavusteinen
Standardi
Oikealla



Viinikellariosion ominaisuudet



Hyllyjen lukumäärä	1
Irrotettavien hyllyjen lukumäärä	2
Hyllyjen materiaali	Puu
Irrotettavat hyllyt, teleskooppikiskot	Kyllä
Sisävalon tyyppi	LED
Ilmasuodatin	Aktiivihilisuodatin

Ohjelmat / toiminnot



Säätimien asetukset	Kosketustoiminnot	Säätimien lukitus	Kyllä
Säätimet	Ulkoinen, ovensa	Valo päällä	Maksimaallinen aika
Näyttö	LED	Puhallin päällä	Kyllä
Toimintonäyttö	Lämpötilanhälytin, Lämpötila	Lämpötilan hälytys	Kyllä
Lampun teho	Kyllä	Ovi auki-hälytys	Kyllä

Tekniset ominaisuudet

Säädettävät lämpötila-alueet	1	Kompressorien määrä	1
Itsenäiset viilennysjärjestelmät	1	Kompressorin tyyppi	Tärinän esto kompressorin
Oven lasien lukumäärä	2	Jäähdytysaineen tyyppi	R600a
		Pakastusaineen määrä (g)	18 g


Lämpötilatasot	5-20 °C	Vaahdon tyyppi	Syklopentaani
Lämpötilansäätöjen määrä	Elektroninen	Metallipaneeli jääkaapin takana	Teräs
ANTI - UV lasi	Kyllä	Oven avauksen tyyppi	push-pull järjestelmä
Integroitu lämpöelementti	Kyllä		

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019

G			
Maksimaalinen säilytystila (0,75lt pullot)		Kylmäsäilytystilojen ja pakastamattomien tilavuuksien summa	46 l
Vuotuinen energiankulutus	130 kWh/a	Ilmastoluokitus	SN, N, ST
Energialuokka	G	EEl	163 %
Äänitason luokka	C	Melutaso	38 dB(A) re 1 pW
Kokonaisnettotilavuus	46 l		

Sähköliitântä

Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko	Jännite (V)	220-240 V
Sähköliitântä	40 W	Taajuus (Hz)	50 Hz
Virta (A)	0,4 A	Johdon pituus	150 cm



Symbols glossary

	Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikavälein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.		A+: Energiatohokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.
	LED-näyttö: näyttää valitut ohjelmat, toiminnot ja vaihtoehdot sekä ajan ennen jakson loppumista.		Tuuletettu: Kylmän ilman automaattinen jakelu jääkaappiosastoon, mikä mahdollistaa tasaisen lämpötilan jakelun jääkaapissa.
	Sormenjalkia hylkivä ruostumaton teräs: Sormenjalkia hylkivä ruostumaton teräs pitää pinnan uudenveroisena.		LED-sisävalo: energiatohokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.
	Asennuksen vaatima tila		Laitteet, joissa Wi-Fi-liitettävyys. SmegConnect App -sovelluksesta voit valvoa ja hallita etänä laitteita älypuhelimien ja tabletin välityksellä (iOS ja Android).
	Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.		Wi-Fi-liitettävyys
	Energiatohokkuusluokka G		

Benefit (TT)

Push-pull opening system

Push-pull opening system for easy opening and closing when needed, with the simple pressure of the surface at the end of the door

UV-protected door glass

The UV-protected door glass protects the bottles from the passage of light into the wine cooler for impeccable storage

LED lights

LED lights ensure perfect multi-level visibility inside the wine cooler

Activated charcoal air filter

The activated charcoal air filter ensures excellent quality of the air and is easy to maintain

Touch Display

Touch display for an easy and accurate temperature management inside the refrigerated compartment

Low-vibration compressor

The low-vibration compressor avoids exposing the bottles to prolonged vibrations, which could compromise the quality of the wine

Telescopic guides

Telescopic sliding guides for easy extraction of wine bottles