CVI320XE

Instalación	Integración
Nicho de empotrado	45 cm
Ancho de referencia	Hasta 60
Altura de referencia	Hasta 100
Descongelación	Automático
Sistema de refrigeración	Ventilado
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Puerta reversible	Sí



Descripción vinoteca

Número de estantes fijos	1
Número de estantes extraibles	2
Nº de Luces	1
Material del estante	Haya
Estantes extraibles con guías telescópicas	Sí
Luz interior	LED activado con sistema EMOTION
Filtro de aire	Filtro de carbón activo

Controles y funciones

Ajuste control	Control táctil	**Bloqueo de control**	Sí
Control	Interior, compartimento bodega	**Iluminación forzada ON**	Plazo máximo
		Ventilador forzado ON	Sí
Pantalla	LED	**Alarma temperatura**	Sí
Funciones display	Alarma temperatura, Valor de la temperatura	**Alarma puerta abierta**	Sí
Indicador encendido	Sí		

Características técnicas

Zonas de temperatura ajustables	1	**Número de compresores**	1


Sistema de refrigeración independiente	1	**Tipo de compresor**	Compresor de baja vibración
Número cristales puerta	2	**Tipo de gas refrigerante**	R600a
Rango de temperatura	5-20 °C	**Cantidad refrigerante (gr)**	20 g
Tipo de control de la temperatura	Electrónico	**Agente espumante**	HFO
Cristales puerta anti-UV	Sí	**Panel de metal en la parte posterior de la nevera.**	Metal
Elemento calefactor integrado	Sí	**Tipo de apertura de puerta**	Con sistema de apertura electrónica E MOTION

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt)	20	**Volumen total compartimento frigorífico**	56 l
Consumo energético anual	100 kWh/a	**Clase climática**	SN, N, ST
Clase de eficiencia energética	F	**EEI**	124 %
Clase de emisión de ruido acústico aéreo	C	**Rumorosidad**	37 dB(A) re 1 pW
Volumen neto total	56 l		

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	40 W	**Frecuencia (Hz)**	50 Hz
Corriente	0,4 A	**Longitud del cable de alimentación**	180 cm
Tensión	220-240 V	**Enchufe**	Schuko (F;E)



Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Clase eficiencia energética F



E MOTION opening system: the E MOTION electronic system allows to open the appliance semi-automatically by applying pressure on the door surface.



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



Altura encastre



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.