

CVI320XE1



Tuoteryhmä	Viinin viillennin
Asennus	Sisäänrakennettava
Built-in mitat	45 cm
Viiteleveys	Enintään 60
Viitekorkeus	Enintään 100
Sulatusohjelma	Automaattinen
Jäähdytystyyppi	Puhallinavusteinen
Saranatyyppi	Sarana
Saranoiden sijainti	Oikealla
Luukun käsisyys voidaan vaihtaa	Kyllä



Viinikellariosion ominaisuudet



Hyllyjen lukumäärä	1
Irrotettavien hyllyjen lukumäärä	2
Lamppujen lukumäärä	1
Hyllyjen materiaali	Pyökki
Irrotettavat hyllyt, teleskooppikiskot	Kyllä
Sisävalon tyyppi	Led aktivoitu EMOTION-järjestelmällä
Ilmasuodatin	Aktiivihiihisuodatin

Ohjelmat / toiminnot



Säätimien asetukset	Kosketustoiminnot	Säätimien lukitus	Kyllä
Säätimet	Sisäinen, alaosassa	Valo päällä	Maksimaallinen aika
Näyttö	LED	Puhallin päällä	Kyllä
Toimintonäyttö	Lämpötilanhälytin, Lämpötila	Lämpötilan hälytys	Kyllä
Lampun teho	Kyllä	Ovi auki-hälytys	Kyllä

Tekniset ominaisuudet



Säädettävät lämpötila-alueet	1	Kompressorien määrä	1
Itsenäiset viillennysjärjestelmät	1	Kompressorin tyyppi	Tärinän esto kompressor
		Jäähdytysaineen tyyppi	R600a


Oven lasien lukumäärä	2	Pakastusaineen määrä (g)	20 g
Lämpötilatasot	5-20 °C	Vaahdon tyyppi	Syklopentaani
Lämpötilansäätöjen määrä	Elektroninen	Metallipaneeli jääkaapin takana	Teräs
ANTI - UV lasi	Kyllä	Oven avauksen tyyppi	E MOTION elektroninen avausjärjestelmä
Integroitu lämpöelementti	Kyllä		

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019

			
Maksimaalinen säilytystila (0,75lt pullot)	20	Kylmäsäilytystilojen ja pakastamattomien tilojen tilavuuksien summa	56 l
Vuotuinen energiankulutus	100 kWh/a	Ilmastoluokitus	SN, N, ST
Energialuokka	F	EEl	124 %
Äänitason luokka	C	Melutaso	37 dB(A) re 1 pW
Kokonaisnettotilavuus	56 l		

Sähköliitântä

Sähköliitântä	40 W	Taajuus (Hz)	50 Hz
Virta (A)	0.4 A	Johdon pituus	180 cm
Jännite (V)	220-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko



Symbols glossary

	Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikavälein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.		A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.
	LED-näyttö: näyttää valitut ohjelmat, toiminnot ja vaihtoehdot sekä ajan ennen jakson loppumista.		Tuuletettu: Kylmän ilman automaattinen jakelu jääkaappiosastoon, mikä mahdollistaa tasaisen lämpötilan jakelun jääkaapissa.
	Sormenjalkiä hylkivä ruostumaton teräs: Sormenjalkiä hylkivä ruostumaton teräs pitää pinnan uudenveroisena.		LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.
	Asennuksen vaatima tila		Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.
	Energiatehokkuusluokka F		E MOTION -avausjärjestelmä: E MOTION -elektroniikkajärjestelmän avulla voidaan avata laite puoliautomaattisesti kohdistamalla painetta luukun pintaan.