CVI320XE1

Familie	Wijnklimaatkast
Installatie	Inbouw
Inbouwnis	45 cm
Referentie breedte	Until 60
Referentie hoogte	Until 100
Ontdooien	Automatisch
Type koeling	Geventileerd
Type scharnier	Variable hinge
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja



Kenmerken van het wijnklimaatkastgedeelte

Aantal vaste leggers	1
Aantal uitneembare leggers	2
Aantal lampen	1
Materiaal leggers	Beech
Uitneembare leggers op telescopische geleiders	Ja
Type binnenverlichting	Led activated with EMOTION system
Koolstoffilter	Actief koolstoffilter

Programs/Functions

Regeling bediening	Touch control	**Kinderbeveiliging**	Ja
Bediening	Inner, in the cellar compartment	**Lighting forced ON**	Gedurende een maximumperiode
Display	Led	**Ventilator AAN forceren**	Ja
Display functies	Temperatuuralarm, Temperatuurwaarde	**Temperatuuralarm**	Ja
Functioneringindicator (lampje)	Ja	**Alarm deur open**	Ja

Technische specificaties

Instelbare temperatuurzones	1	**Aantal compressoren**	1


Onafhankelijke koelsystemen	1	**Type compressor**	Compressor met laag trillingsniveau
Aantal glazen deuren	2	**Type koelmiddel**	R600a
Temperatuur instelbaar	5-20 °C	**Hoeveelheid koelmiddel (gr)**	20 g
Type temperatuurcontrole	Elektronisch	**Schuimmiddel**	Cyclopentaan
Anti-UV deurglas	Ja	**Metalen paneel achterop de koelkast**	Plaatstaal
Geïntegreerd verwarmingselement	Ja	**Deur openen**	WIth EMOTION electronic opening system

Performance / Energy Label - Reg. 2019

Max. capaciteit (flessen van 0,75 l)	20	**Netto inhoud koelcompartiment(en)**	56 l
Jaarlijks energieverbruik	100 kWh/a	**Klimaatklasse**	SN, N, ST
Energie-efficiëntieklasse	F	**EEI**	124 %
Geluidsniveau klasse	C	**Geluidsniveau**	37 dB(A) re 1 pW
Totaal netto inhoud	56 l		

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	40 W	**Frequentie (Hz)**	50 Hz
Stroom (A)	0.4 A	**Lengte voedingskabel**	180 cm
Spanning (V)	220-240 V	**Stekker**	(F;E) Schuko



Symbols glossary



A +: Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.



LED-display: toont de geselecteerde programma's, functies en opties en de tijd tot het einde van de cyclus.



Vingerafdrukbestendig roestvrij staal: Vingerafdrukbestendig roestvrij staal zorgt ervoor dat roestvrij staal er zo goed als nieuw uitziet.



Built-in niche



Energy efficiency class F



Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdooien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdooien helemaal niet nodig is.



Geventileerd: geforceerde distributie van koude lucht in het koelgedeelte, waardoor een gelijkmatige temperatuurverdeling in de koelkast mogelijk is.



Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.



Touch control: dankzij de gebruiksvriendelijke Touch control kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.



E MOTION opening system: the E MOTION electronic system allows to open the appliance semi-automatically by applying pressure on the door surface.